

Väikekaubikute kaldteed

Disain pole ainult see, mida näeb palja silmaga. Meie jaoks on disain sama palju kui kliendi vajaduste mõistmine ja igapäevaseks kasutamiseks lahenduste leidmine. Lahendused, mis hõlbustavad elamist, reisimist ja töötamist. Meie tooted on alati lihtsad ja stiilsed, kasutades vastupidavaid materjale, mis sobivad hästi kokku igat tüüpi keskkondadega.




Meie inspiratsioon pärineb kvaliteetse toote kujundamisest, millel on lihtne ja minimalistlik disain, samas on see meie klientide jaoks funktsionaalne.

inspiratsioon pärineb kvaliteetse toote kujundamisest, millel on lihtne ja minimalistlik disain, samas on see meie klientide jaoks funktsionaalne.

Kaldtee pinna valikud

Standart võrk



Tihe võrk




Kombineeritud võrk




Meie transpordi- ja laadimiskaldteedel on ainulaadne pinnatöötlus, mis tagab suurepärase haardumise ning muudab laadimise ja mahalaadimise lihtsaks ja ohutuks. Võrgusilmade perforatsioonid lasevad läbi lume, vihma ja mustuse, võimaldades sõidukist hästi vaadata taga toimuvat ning hoida oma sõiduki sisemus võimalikult puhtana. Kaldteed saab tellida kolme erineva pinnaga, tavalise võrgusilma, tiheda võrgusilmaga või kombinatsiooniga erinevatest materjalidest.

Erinevad üleminekud



Meie patenteeritud liigendiga ülemine transiidiplaat kohandub mis tahes kõrgusele, et vältida veeriseid või muhke, mis võimaldab sujuvamat üleminekut sõidukist sisse ja välja




Õlivabad liigendid probleemivabaks kasutuseks.



Teie turvalisuse huvides on uus iRamp sõiduk konstrueeritud ja testitud vastavalt ÜRO eeskirjale nr 17. Kaldtee ja selle kinnitused pidasid edukalt vastu 20G (30ms) aeglustuskelgu katse koormusele.

”Meie jaoks polnud alternatiivi. Muidugi katsetaks kaldteed! Tunneme end turvaliselt. Oleme välja töötanud kaldtee, mis suudab krahhi toime tulla.“

Tehniline teave Väikekaubikute kaldtee



	Transporti asendis A	B	C	D	Töoasendis mm. E	Sisemine laius mm. F	Kaal: kg	Kandevõime: kg.
IRV 162	961	241	1050	1038	1600	900	25	400
IRV 182	1061	241	1050	1038	1800	900	27	400
IRV 202	1161	241	1050	1038	2000	900	29	400
IRV 222	1261	241	1050	1038	2200	900	31	400
IRV 242	1361	241	1050	1038	2400	900	33	400
IRV262	1461	241	1050	1038	2600	900	35	400
IRV 282	1561	241	1050	1038	2800	900	37	400

Erinevad kaldteed: <https://www.invatooted.ee/kaldteed/>