

Abivahendite teatmik

Abistav materjal abivahendi vajajale
ja abivahendi tõendi väljastajale
2021



SOTSIAALMINISTEERIUM



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Antud teatmik annab ülevaate Sotsiaalkindlustusameti abivahendite hüvitamise süsteemist ja on abistavaks abivahendi vajajale ja abivahendi tõendi väljastajatele.

Teatmik keskendub abivahendite ostmise ja üürimise hüvitamise tingimustele ja põhineb abivahendite määruse lisal „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“.

Teatmikus on välja toodud kellele riigipoolne soodustus abivahendite soetamisel rakendub ja millises määras. Lisaks on selgitatud erimenetlust ja toodud välja millistel juhtudel ning kuidas erimenetlust taotleda. Lisatud on ülevaade abivahendite määruse loetelust, mis sisaldab kõiki hüvitatavaid abivahendeid.

Abivahendite ja nende taotlemisega seotud küsimuste korral aitavad Sotsiaalkindlustusameti spetsialistid:

Üldised küsimused erimenetluse taotlemise kohta:
spetsialist tel: 5866 8462

Abivahendite alane nõustamine:
peaspetsialist tel 5866 8462
peaspetsialist tel 5694 6586
peaspetsialist tel 5306 8287
peaspetsialist tel 5302 6672

Keskkonna kohandamise nõustamine
peaspetsialist tel 517 3656

Täiendav info ja taotluste vormid on leitavad Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt :
<https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/abivahendi-vajajale>

Abivahenditega seonduv info isiku vaates on nüüd kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduskeskkonda SKAIS2 sisse logides <https://iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee/> .
Iseteeninduskeskkonnast on võimalik jälgida abivahendite soetamisega seonduvat infot, sealhulgas tehtud tehingute ajalugu, esitada dokumente ja vahetada teateid Sotsiaalkindlustusametiga. Iseteeninduskeskkonda tuleb sisse logida ennast identifitseerides.



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Riigipoolne soodustus abivahenditele

Abivahendite ostmine ja üürimine riigi poolse soodustusega on reguleeritud Sotsiaalkaitseministri määrusega. Määruse lisas on abivahendite loetelu, mis sisaldab kõiki hüvitamisele kuuluvaid abivahendid koos hüvitamise tingimustega. Määrus on kättesaadav Riigi Teatajast (<https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015041?leiaKehtiv>).

Loetelus toodud abivahendeid saavad riigipoolse soodustusega soetada selleks õigustatud isikud. Riik hüvitab abivahendi ostu või üüri tehingu tegemisel abivahendi hinnast protsendi, mis sõltub abivahendi vajaja õigustatuse alusest:

- kuni 18-aastased puudega lapsed saavad loetelu üleselt abivahendeid soetada 90% riigi osalusega.
- kuni 18-aastased puudeta lapsed saavad loetelus olevaid abivahendeid soetada eriarsti tõendi alusel 50% riigi osalusega ja kuulmisabivahendeid, silma- ja rinnaproteese AV loetelus oleva %-ga.
- 16-17-aastased osalise või puuduva töövõimega isikud saavad loetelu üleselt abivahendeid soetada loetelus abivahenditele määratud riigi osaluse %-ga.
- 18 - 63-aastased tööelised isikud osalise/puuduva töövõime; töövõime kaotusega alates 40% ja/või puudega, saavad loetelu üleselt abivahendeid soetada loetelus abivahenditele määratud riigi osaluse %-ga.
- 18 - 26-aastased õppivad, puudega või osalise/puuduva töövõimega tööelised isikud, saavad loetelu üleselt abivahendeid soetada 90% riigi osalusega.
- vanaduspensioniealised isikud (2021 aastal 64 aastased) saavad loetelu üleselt abivahendeid soetada loetelus abivahenditele määratud riigi osaluse %-ga.

Erandjuhtudel rakendub riigi osalus:

- isikutel rinnaproteesi ostmiseks, vastavalt loetelus abivahendile määratud riigi osaluse %-le
- isikutel, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 dB, kuulmisabivahendite ja heliülekanne süsteemide ostmiseks vastavalt loetelus abivahendile määratud riigi osaluse %-le
- isikutel silmaproteesi ostmiseks, vastavalt loetelus abivahendile määratud riigi osaluse %-le

Ettevõttes tuleb tehingu tegemisel esitada isikut tuvastav dokument ja arsti/spetsialisti väljastatud tõend, mis näitab millist abivahendit vajatakse.

**ISIKLIKU ABIVAHENDI KAART
EI OLE ENAM KASUTUSEL!**

**TEHINGUTE TEGEMISEKS
EI OLE VAJALIK SEDA TAOTLEDA
EGA ETTEVÕTTES ESITADA!**

Erimenetlus

Sotsiaalkindlustusamet on loonud paindliku abivahendite hüvitamise süsteemi, kus lisaks loetelu-järgsetele abivahenditele ja nende hüvitamise tingimustele, on õigustatusega isikutel võimalik taotleda ka erimenetlust (abivahendi soetamist riigi osalusega erinevalt abivahendite loetelus sätestatud tingimustest). Erimenetluse otsus väljastatakse tähtajalisena !

Millistel juhtudel taotleda erimenetlust?

- Uue abivahendi soetamiseks, kuna kasutuses olev abivahend ei vasta enam isiku vajadustele

Juhul kui varasemalt soetatud abivahend on muutunud tervislikust seisundist tulenevalt ebasobivaks (sh, ei sobi kasutamiseks mõõtnetelt, aktiivsuse astmelt või muul sarnasel juhul).

- Abivahendi soetamiseks, mis ei ole kantud abivahendite loetellu.

Juhul kui loetelust puudub abivahend, mille vajaduse taotlejale on tuvastanud eriarst. Loetelu välise abivahendi taotlemisel on oluline, et abivahendit on proovitud ja selle sobivuses veendunud. Võimalusel esitada kokku vähemalt 2 hinnapakumist, erinevatelt ettevõtetelt.

- Suurema koguse abivahendi vajadusel, kui riigi soodustusega on võimalik saada.

Juhul kui loetelus märgitud kogus kasutusaja jooksul ei ole piisav. Kogust tõstetakse kui see on vajalik taotleja funktsioonihäirest või puudest tulenevalt, mitte kasutuskeskkonnas olevatest piirangutest või muudest sarnastest asjaoludest.

- Piirhinna suurendamiseks

Juhul kui abivahendi ostu hind või igakuine üüri hind on suurem loetelus märgitud piirhinnast. Arvestatakse, kas taotleja on proovinud määruse järgse piirhinnaga abivahendeid ning vajalik on põhjendada mis osas need sobilikuks ei osutunud. Vajalik on esitada vähemalt 2 erinevat hinnapakumist.

- Üüritava abivahendi ostmiseks või ostetava abivahendi üürimiseks

Juhul kui loetelus on vajalik abivahend märgitud vaid üüriteenusel olevaks, kuid isiku puudest või funktsioonihäirest tulenevalt on vajalik see välja osta või vastupidi. Vajalik on esitada vähemalt 2 erinevat hinnapakumist ning lisada juurde põhjendus.

- Omaosaluse vähendamiseks

Juhul kui riigi osaluse % abivahendi maksumusest või igakuisest üüri hinnast on liiga kõrge. Omaosaluse vähendamise võimaldamiseks vaadatakse üle isiku sissetulekud ja puudest või funktsioonihäirest tulenevad kulutused muudele abivahenditele. Juhul kui isikule jääb pärast abivahendi soetamist ja muid tervisega seonduvaid vältimatuid kulutusi kätte alla toimetulekupiiri summa, on alust omaosaluse vähendamiseks.

Erimenetluse taotlemisest

Erimenetluse taotlemiseks on vajalik esitada Sotsiaalkindlustusametile :

- erimenetluse taotlus (taotluse vorm on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt <https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/abivahendi-vajajale> või Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustest)
- tõend - abivahendi vajaduse konkreetsele abivahendile saab tuvastada ja tõendi väljastada abivahendite loetelus märgitud arst või spetsialist.
- 2 hinnapakkumist erinevatelt ettevõtetelt. Juhul kui sobivat abivahendit pakub ainult üks ettevõtte, tuleb see taotluses välja tuua.
- 18-26 aastased välismaal õppivad isikud peavad lisama ka koolitõendi koopia
- eeskostjad peavad lisama ka kohtumääruse koopia
- esindajad peavad lisama ka volituse

Hinnapakkumiste saamiseks tuleb taotlejal ühendust võtta abivahendeid pakkuvate ettevõtetega, kellel on Sotsiaalkindlustusametiga leping (nimekiri ettevõtetest koos asukohtadega on Sotsiaalkindlustusameti kodulehel). Hinnapakkumisel peab kajastuma taotlejale sobilik abivahend, mida on võimalusel proovitud.

Dokumendid saab Sotsiaalkindlustusametile edastada:

- e-postiga aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee
- saates lihtkirjana aadressile Paldiski mnt 80, Tallinn 15092
- tuues Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse
- saates Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduskeskkonna SKAIS2 kaudu

Erimenetluse otsus väljastatakse 30 päeva jooksul pärast kõikide dokumentide esitamist. Otsus saadetakse taotlejale või taotleja esindajale soovitud viisil, e-kirja või lihtkirjana ja on kättesaadav ka SKAIS2 iseteeninduskeskkonnast. Pärast otsuse saamist, võib taotleja pöörduda talle sobivat abivahendit pakkuvasse ettevõttesse abivahendi soetamiseks erimenetluse alusel.

Veendu abivahendi sobivuses enne selle ostmist!

Küsi küsimusi ja selgitusi, proovi abivahendit keskkonnas, kus Sa seda kasutama hakkad!

Ettevõtetel on kohustus abivahend sobivaks kohandada!

Korduma kippuvad küsimused

- Toimetulekutoetuse saajad - kui suur on riigi poolne soodustus abivahendite soetamisel?

Sotsiaalkindlustusamet vähendab omaosalust, kui üksi elavale isikule või tema perekonnale on taotlemise kuul või sellele eelnenud 12 kuu jooksul makstud toimetulekutoetust.

- Abivahend on juba ostetud, kas saan ka tagantjärgi toetust?

Kui abivahend on juba välja ostetud, ei saa riik tagasiulatuvalt selle eest enam tasuda.

- Mida teha kui erimenetlus hakkab lõppema, aga abivahendi üürimine riigi osalusega on endiselt vajalik?

Kui on vajalik erimenetluse otsuse alusel abivahendit edasi üürida, aga otsus hakkab lõppema, tuleb esitada uuesti erimenetluse taotlemiseks vajalikud dokumendid 30 päeva (menetluse aeg) enne erimenetluse otsuse lõppemist.

- Mida teha kui erimenetlus on juba lõppenud, aga abivahendi riigi osalusega üürimise vajadus on endine?

Erimenetluse otsus on tähtajaline. Kui selle kehtivus on lõppenud, tuleb esitada uuesti erimenetluse taotlemiseks vajalikud dokumendid.

.

.

.

Abiks teatmiku kasutamisel

Antud teatmikus on abivahendid järjestatud ISO koodide alusel vastavalt abivahendite loetelule. Abivahendite koodid ja nimetused tulenevad rahvusvahelisest ISO klassifikaatorist (ISO standardis 9999:2011 määratletud koodid) ning neid on võimalik jälgida paralleelselt abivahendite loeteluga.

Abivahendite loetelu sisaldab mitmeid tähistatud lahtreid (loetelu ülaservas), mille selgitused on allpool toodud. Teatmikus on toodud vaid esmavajalik info.

- **Abivahendi kitsendus** - kirjeldab täpsemalt antud ISO koodi alt hüvitatava abivahendi omadusi ja või abivahendi kasutajat.
- **Kasutusaeg** - näitab abivahendile kehtestatud eluiga. Ostetava abivahendi puhul on õigus soetada peale kasutusaja lõppu uus abivahend. Üüritava abivahendi puhul näitab see seda, kui kaua selle üürimisel riigipoolset soodustust saab.
- **M/Ü** - näitab kas hüvitatakse abivahendi müüki või igakuist üüri või mõlemat. Vastavalt on toodud ka piirhinnad.
- **Piirlimiit perioodis** - näitab mitu tk abivahendit selle kasutusaja jooksul hüvitatakse.
- **Piirhind (üür ja müük)** - näitab, mis on maksimaalne abivahendi hind, millest riik hüvitab protsendi ehk **piirmäära**. Juhul kui abivahendi hind ületab piirhinna, tuleb inimesel ise tasuda lisaks omaosalusele ka piirhinnast ülejäänud osa või taotleda enne abivahendi soetamist erimenetlusega piirhinna suurendamist.
- **Näidustus** - täpsustab, millistel juhtudel abivahendi soetamist hüvitatakse (näiteks eelduskoodi puhul peab olema varasem tehing teise ISO koodiga; peab olema vajadust tõendav diagnoos või muu näidustus).
- **Vajaduse tuvastaja** - näitab, kes võib antud abivahendi vajaduse tuvastada ja sellekohase tõendi väljastada.
- **ERITAOTLUS** on lisatud abivahendite juurde, mille soodustingimustel soetamiseks peab Sotsiaalkindlustusametile esitama eritaotluse.

Abiks teatmiku kasutamisel

Abivahendi tõendile märgib väljastaja lisaks isiku andmetele, väljastamise kuupäevale ja väljastaja enda andmetele ka vajaliku abivahendi nimetuse või ISO koodi.

Abivahendi tõendil olev abivahendi nimetus või ISO kood peavad olema võimalikult täpsed.

Kuna ettevõtete tootevalik on lai, annab see täpsemad juhised ettevõttes valiku tegemiseks ja aitab nii vältida ebasobiva ostu tegemist!

Antud teatmikus on sobiva tõendi väljastaja lihtsamaks ja kiiremaks tuvastamiseks lehe äärised värviliselt märgistatud.


Lisaks värvidele, on teatmikus igal ISO koodil toodud ka kirjepildis määrusejärgsed spetsialistid/tervishoiutöötajad, kes saavad tõendeid väljastada. Pane tähele, et õdede ja ämmaemandate puhul saavad tõendeid väljastada vastava koolituse või 2021 õppeaasta läbinud spetsialistid, kelle nimekirjad on leitavad Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt!

Iga ISO koodi juures on toodud mitu tükki abivahendit kasutusaja jooksul riigipoolse soodustusega osta või üürida saab. See annab ülevaate ka kehapoolsuste kohta - mitu tükki ühe kehapoole kohta kasutusaja jooksul soetada saab.

Tähis Ü - abivahend on ainult üüritav

Tähis M / Ü - abivahend on nii ostetav kui üüritav

Tähis puudub - abivahend on ainult ostetav



04 Abivahendid inimese raviks

04.33 Lamatiste vältimise abivahendid

Istmepadjad ja muud tooted lamatiste vältimiseks ISO

04.33.03

Istmepadjad lamatiste vältimiseks ISO 04.33.03.01

Kitsendus:
keskmise, kõrge ja väga kõrge lamatiste riskiga kasutajale mõeldud istmepadi

1 tk
kasutusaja
2a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde,
ämmaemand

Muud tooted lamatiste vältimiseks ISO 04.33.03.02

Kitsendus:
kõik muud tooted lamatiste vältimiseks, v.a.
istmepadjad ja madratsid

2 tk
kasutusaja
2a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde,
ämmaemand

Madratsid lamatiste vältimiseks ISO 04.33.06

Kitsendus:
keskmise, kõrge ja väga kõrge lamatiste riskiga kasutajale mõeldud madrats

Näidustus:
tõend laieneb koodile 04.33.03.02

1 tk
kasutusaja
3a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde,
ämmaemand

04 Abivahendid inimese raviks

04.48 Liikumis-, jõu- ja tasakaalutreeningu seadmed

Seisuraamid ja -toed

ISO 04.48.08

Kitsendus:

seisuraamid, -toed, püstitõusmisfunktsiooniga
ratastoolid

1 tk
kasutusaja
8a jooksul

Ü

Vajaduse tuvastaja:

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut



06 Ortoosid ja proteesid

06.03 Lülisamba ortoosid

Ristluu-niude ortoosid ISO 06.03.03

Ristluu-niude ortoosid (masstoode)
ISO 06.03.03.01

Ristluu-niude ortoosid (individuaalselt valmistatud)
ISO 06.03.03.02

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade



Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

Nimme-ristluu ortoosid ISO 06.03.06

Nimme-ristluu ortoosid (masstoode)
ISO 06.03.06.01

Nimme-ristluu ortoosid (individuaalselt valmistatud)
ISO 06.03.06.02

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade



Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

Rindkere-nimme- ristluu ortoosid
ISO 06.03.09

Rindkere-nimme-ristluu ortoosid (masstoode)
ISO 06.03.09.01

Rindkere-nimme-ristluu ortoosid (individuaalselt valmistatud)
ISO 06.03.09.02

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade



Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

06 Ortoosid ja proteesid

06.03 Lülisamba ortoosid

Kaela ortoosid ISO 06.03.12

Kaela ortoosid (masstoode) ISO 06.03.12.01

Kaela ortoosid (individuaalselt valmistatud) ISO 06.03.12.02

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade

1 tk
kasutusaja
2a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

Kaela-rindkere ortoosid ISO 06.03.15

Kaela-rindkere ortoosid (masstoode) ISO 06.03.15.01

Kaela-rindkere ortoosid (individuaalselt valmistatud) ISO 06.03.15.02

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade

1 tk
kasutusaja
2a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

Kaela-rindkere-nimme-ristлуу ortoosid ISO 06.03.18

Kaela-rindkere-nimme-ristлуу ortoosid (masstoode) ISO 06.03.18.01

Kaela-rindkere-nimme-ristлуу ortoosid (individuaalselt valmistatud) ISO 06.03.18.02

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade

1 tk
kasutusaja
2a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

06 Ortoosid ja proteesid

06.04 Abdominaalortoosid

Songaplaastrid, vööd ja bandaažid ISO 06.04.06


**Songaplaastrid, vööd ja bandaažid (masstoode)
ISO 06.04.06.01**

**Songaplaastrid, vööd ja bandaažid (individuaalselt
valmistatud) ISO 06.04.06.02**

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade



Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond



06 Ortoosid ja proteesid

06.06 Üläjäsemeortoosid

Sõrmeortoosid ISO 06.06.03

Sõrmeortoosid (masstoode) ISO 06.06.03.01

Sõrmeortoosid (individuaalselt valmistatud) ISO 06.06.03.02

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade

1 tk
kasutusaja 2a
jooksul
ühe kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

Labakäe-randmeortoosid ISO 06.06.12

Labakäe-randmeortoosid (masstoode) ISO 06.06.12.01

Labakäe-randmeortoosid (individuaalselt valmistatud) ISO 06.06.12.02

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade

1 tk
kasutusaja 2a
jooksul
ühe kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

Labakäe-randme-sõrmeortoosid ISO 06.06.13

labakäe-randme-sõrmeortoosid (masstoode) ISO 06.06.13.01

Labakäe-randme-sõrmeortoosid (individuaalselt valmistatud) ISO 06.06.13.02

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade

1 tk
kasutusaja 2a
jooksul
ühe kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

06 Ortoosid ja proteesid

06.06 Üläjäsemeortoosid

Küünarliigeseortoosid ISO 06.06.15

Küünarliigeseortoosid (masstoode)
ISO 06.06.15.01

Küünarliigeseortoosid (individuaalselt valmistatud)
ISO 06.06.15.02

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade

1 tk
kasutusaja 2a
jooksul
ühe kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

Küünarliigese-randme-labakäeortoosid ISO 06.06.19

Küünarliigese-randme-labakäeortoosid (masstoode)
ISO 06.06.19.01

Küünarliigese-randme-labakäeortoosid (individuaalselt valmistatud ISO 06.06.19.02

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade

1 tk
kasutusaja 2a
jooksul
ühe kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

Õlaortoosid ISO 06.06.21

Õlaortoosid (masstoode) ISO 06.06.21.01

Õlaortoosid (individuaalselt valmistatud)
ISO 06.06.21.02

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade

1 tk
kasutusaja 2a
jooksul
ühe kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

06 Ortoosid ja proteesid

06.06 Üläjäsemeortoosid

Õla-küünarliigeseortoosid ISO 06.06.24

Õla-küünarliigeseortoosid (masstoode)
ISO 06.06.24.01

Õla-küünarliigeseortoosid (individuaalselt valmistatud)
ISO 06.06.24.02

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade

1 tk
kasutusaja 2a
jooksul
ühe kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

Õla-küünarliigese-randmeortoosid ISO 06.06.27

Õla-küünarliigese-randmeortoosid (masstoode)
ISO 06.06.27.01

ERITAOTLUS!

Õla-küünarliigese-randmeortoosid (individuaalselt valmistatud) ISO 06.06.27.02

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade

1 tk
kasutusaja 2a
jooksul
ühe kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

Õla-küünarliigese-randme-labakäeortoosid ISO 06.06.30

Õla-küünarliigese-randme-labakäe ortoosid (masstoode) ISO 06.06.30.01

ERITAOTLUS!

Õla-küünarliigese-randme-labakäe ortoosid (individuaalselt valmistatud) ISO 06.06.30.02

ERITAOTLUS!

1 tk
kasutusaja 2a
jooksul
ühe kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

06 Ortoosid ja proteesid

06.12 Alajäsemeortoosid

Labajalaortoosid ISO 06.12.03

Pooljäik standardne tallatugi ISO 06.12.03.01

Kitsendus:

piki-, ristivõlvi toega pooljäigad
standardsed tallatoed, silikoonist kannatoed

Näidustus:

vajadust tõendav või põhjendav diagnoos

2 paari
kalendriaasta
jooksul
(tõend 2a)

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut

Individuaalselt valmistatud tallatugi ISO 06.12.03.02

Kitsendus:

tellimusmeditsiiniseade.

Dokumenteeritud, diagnostika või jäljendi järgselt
valmistatud individuaalne tallatugi

Näidustus:

vajadust tõendav või põhjendav diagnoos

2 paari
kalendriaasta
jooksul
(tõend 2a)

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut

Labajala-hüppeliigese ortoosid ISO 06.12.06

Labajala-hüppeliigese ortoosid (masstoode) ISO 06.12.06.01

Labajala-hüppeliigese ortoosid (individuaalselt valmistatud) ISO 06.12.06.02

Kitsendus:

tellimusmeditsiiniseade

1 tk
kasutusaja 2a
jooksul
ühe kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

06 Ortoosid ja proteesid

06.12 Alajäsemeortoosid

Põlveortoosid ISO 06.12.09

Põlveortoosid (masstoode) ISO 06.12.09.01

Põlveortoosid (individuaalselt valmistatud) ISO 06.12.09.02

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade

1 tk
kasutusaja 2a
jooksul
ühe kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

Põlve-hüppeliigese ortoosid ISO 06.12.12

Põlve-hüppeliigese ortoosid (masstoode) ISO 06.12.12.01

põlve-hüppeliigese ortoosid (individuaalselt valmistatud) ISO 06.12.12.02

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade

1 tk
kasutusaja 2a
jooksul
ühe kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

Puusaortoosid, k.a abduktsiooniortoosid ISO 06.12.15

Puusaortoosid, k.a abduktsiooniortoosid (masstoode) ISO 06.12.15.01

Puusaortoosid, k.a abduktsiooniortoosid (individuaalselt valmistatud) ISO 06.12.15.02

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade

1 tk
kasutusaja 2a
jooksul
ühe kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

06 Ortoosid ja proteesid

06.12 Alajäsemeortoosid

Puusa-põlveortoosid ISO 06.12.16

Puusa-põlveortoosid (masstoode) ISO 06.12.16.01

Puusa-põlveortoosid (individuaalselt valmistatud) ISO 06.12.16.02

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade

1 tk
kasutusaja 2a
jooksul
ühe kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

Puusa-põlve-hüppeliigese ortoosid ISO 06.12.18

Puusa-põlve-hüppeliigese ortoosid (masstoode) ISO 06.12.18.01

ERITAOTLUS!

Puusa-põlve-hüppeliigese ortoosid (individuaalselt valmistatud) ISO 06.12.18.02

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade

ERITAOTLUS!

1 tk
kasutusaja 2a
jooksul
ühe kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut



06 Ortoosid ja proteesid

06.18 Üläjäsemeproteesid

Käeosade proteesid ISO 06.18.03

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade.
Sõrmepeateesid, osaline käelaba protees

1 tk
kasutusaja 5a jooksul
ühe kehapoole kohta.
Lapsed vastavalt
vajadusele

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

Randmeproteesid ISO 06.18.06

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade

1 tk
kasutusaja 5a jooksul
ühe kehapoole kohta.
Lapsed vastavalt
vajadusele

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

Küünarvarreproteesid ISO 06.18.09

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade

1 tk
kasutusaja 5a jooksul
ühe kehapoole kohta.
Lapsed vastavalt
vajadusele

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

Küünarliigesepeateesid ISO 06.18.12

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade

1 tk
kasutusaja 5a jooksul
ühe kehapoole kohta.
Lapsed vastavalt
vajadusele

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

06 Ortoosid ja proteesid

06.18 Ülajäsemeproteesid

Õlavarreproteesid ISO 06.18.15

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade

1 tk
kasutusaja 5a jooksul
ühe kehapoole kohta.
Lapsed vastavalt
vajadusele

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

Õlaproteesid ISO 06.18.18

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade

1 tk
kasutusaja 5a jooksul
ühe kehapoole kohta.
Lapsed vastavalt
vajadusele

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

ERITAOTLUS!

Hülsid ISO 06.18.00

Lamineeritud hüls üljäsemele ISO 06.18.00.01

Näidustus:
Koodidega 06.18.06, 06.18.09, 06.18.12, 06.18.15
ja 06.18.18 tehingu teostanud isik

2 tk
kasutusaja 3a
jooksul
ühe kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:
varasem tehtud
tehing
eeldustootega

Silikoonhülss üljäsemele ISO 06.18.00.02

Näidustus:
Koodidega 06.18.06, 06.18.09, 06.18.12, 06.18.15
ja 06.18.18 tehingu teostanud isik

2 tk
kasutusaja 3a
jooksul
ühe kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:
varasem tehtud
tehing
eeldustootega

06 Ortoosid ja proteesid

06.24 Alajäsemeproteesid

Jalaosade proteesid ISO 06.24.03

Kitsendus:
tellimusmeditsiiniseade.
Varbaproteesid, osaline jalalaba protees

1 tk
kasutusaja 5a jooksul
ühe kehapoole kohta.
Lapsed vastavalt
vajadusele

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

Sääreproteesid ISO 06.24.09

Sääreproteesid - aktiivsusgrupp I ISO 06.24.09.01

Kitsendus:

- kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas, 3- 5h päevas, valdavalt ühes liikumiskeskkonnas, valdavalt siseruumides
- ei ole võimeline iseseisvalt ületama keskkonnast tulenevaid takistusi (äärekivid, trepiastmed jm)
- on suuteline või võimeline liikuma aeglase kõnnikiiruse ning lühikeste sammudega, kuni 500m
- kasutab lisaks ratastooli, käimisraami, karke ja/või keppi.

1 tk
kasutusaja 5a jooksul
ühe kehapoole kohta.
Lapsed vastavalt
vajadusele

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

Tellimusmeditsiiniseade

*Piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hülsiga

06 Ortoosid ja proteesid

06.24 Alajäsemeproteesid

Sääreproteesid - aktiivsusgrupp II ISO 06.24.09.02

Kitsendus:

- kasutus keskmiselt vähemalt 5 päeva nädalas, 5-8h päevas, vähemalt kahes liikumiskeskonnas, regulaarselt nii siseruumides kui väliskeskonnas
 - on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama minimaalseid keskkonnast tulenevaid takistusi (uksepiidad, äärekivid, ca 7-12 trepiastet jm)
 - liigub enamjaolt aeglase kõnnikiiruse ja lühikeste sammudega, kuid on suuteline või võimeline lühiajaliselt kiirendama kõnnitempot ja astuma pikemaid samme ning kõndima 500m kuni 1 km
 - vajadusel kasutab lisaks ratastooli, käimisraami, karke ja/või keppi.

Tellimusmeditsiiniseade

*Piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hülsiga

1 tk
kasutusaja 5a jooksul
ühe kehapoole kohta.
Lapsed vastavalt
vajadusele

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

Sääreproteesid - aktiivsusgrupp III ISO 06.24.09.03

Kitsendus:

- kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskeskonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskeskonnas
 - on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama igapäevasest keskkonnast tulenevad takistused (äärekivid, trepid jm.)
 - on suuteline või võimeline liikuma nii aeglase, keskmise kui kiire kõnnikiirusega ning astuma vajadusel ka pikemate sammudega, kõndima 1 km ja rohkem
 - on suuteline või võimeline liikuma ilma abivahendita, vajadusel kasutab lisajulgestuseks karke ja/või keppi.

Tellimusmeditsiiniseade

*Piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hülsiga.

1 tk
kasutusaja 5a jooksul
ühe kehapoole kohta.
Lapsed vastavalt
vajadusele

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

06 Ortoosid ja proteesid

06.24 Alajäsemeproteesid

Sääreproteesid - aktiivsusgrupp IV **ISO 06.24.09.04**

Kitsendus:

- kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskeskkonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskeskkonnas • on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama igapäevasest keskkonnast tulenevad takistused (äärekivid, trepid jm.)
 - on suuteline või võimeline liikuma nii aeglase, keskmise kui kiire kõnnikiirusega ning astuma vajadusel ka pikemate sammudega, kõndima 1 km ja rohkem
 - on suuteline või võimeline liikuma ilma abivahendita, vajadusel kasutab lisajulgestuseks karke ja/või keppi
 - tehingu tegemise hetkel osaleb tööturul (töötamise registrisse kantud isik, Eesti Töötukassas töötuna või tööotsijana registreeritud isik) või omandab alus-, põhi-, kesk- või kõrgharidust.

Tellimusmeditsiiniseade

*Piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hülsiga

1 tk
kasutusaja 5a jooksul
ühe kehapoole kohta.
Lapsed vastavalt
vajadusele

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

06 Ortoosid ja proteesid

06.24 Alajäsemeproteesid

Põlveproteesid ISO 06.24.12

Põlveproteesid - aktiivsusgrupp I ISO 06.24.12.01

Kitsendus:

- kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas, 3- 5h päevas, valdavalt ühes liikumiskeskonnas, valdavalt siseruumides
 - ei ole võimeline iseseisvalt ületama keskkonnast tulenevaid takistusi (äärekivid, trepiastmed jm)
 - on suuteline või võimeline liikuma aeglase kõnnikiiruse ning lühikeste sammudega, kuni 500m
 - kasutab lisaks ratastooli, käimisraami, karke ja/või keppi.

Tellimusmeditsiiniseade

*Piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hülsiga



Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

Põlveproteesid - aktiivsusgrupp II ISO 06.24.12.02

Kitsendus:

- kasutus keskmiselt vähemalt 5 päeva nädalas, 5-8h päevas, vähemalt kahes liikumiskeskonnas, regulaarselt nii siseruumides kui väliskeskonnas
- on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama minimaalseid keskkonnast tulenevaid takistusi (uksepiidad, äärekivid, ca 7-12 trepiastet jm)
- liigub enamjaolt aeglase kõnnikiiruse ja lühikeste sammudega, kuid on suuteline või võimeline lühiajaliselt kiirendama kõnnitempot ja astuma pikemaid samme ning kõndima 500m kuni 1 km
 - vajadusel kasutab lisaks ratastooli, käimisraami, karke ja/või keppi.

Tellimusmeditsiiniseade

*Piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hülsiga.



Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

06 Ortoosid ja proteesid

06.24 Alajäsemeproteesid

Põlveproteesid - aktiivsusgrupp III ISO 06.24.12.03

Kitsendus:

- kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskeskonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskeskonnas
 - on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama igapäevasest keskkonnast tulenevad takistused (äärekivid, trepid jm.)
 - on suuteline või võimeline liikuma nii aeglase, keskmise kui kiire kõnnikiirusega ning astuma vajadusel ka pikemate sammudega, kõndima 1 km ja rohkem
 - on suuteline või võimeline liikuma ilma abivahendita, vajadusel kasutab lisajulgestuseks karke ja/või keppi.

Tellimusmeditsiiniseade

*Piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hülsiga.

1 tk
kasutusaja 5a jooksul
ühe kehapoole kohta.
Lapsed vastavalt
vajadusele

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

Põlveproteesid - aktiivsusgrupp IV ISO 06.24.12.04

Kitsendus:

- kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskeskonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskeskonnas
 - on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama igapäevasest keskkonnast tulenevad takistused (äärekivid, trepid jm.)
 - on suuteline või võimeline liikuma nii aeglase, keskmise kui kiire kõnnikiirusega ning astuma vajadusel ka pikemate sammudega, kõndima 1 km ja rohkem
 - on suuteline või võimeline liikuma ilma abivahendita, vajadusel kasutab lisajulgestuseks karke ja/või keppi
 - **teingu tegemise hetkel osaleb tööturul** (töötamise registrisse kantud isik, Eesti Töötukassas töötuna või tööotsijana registreeritud isik) või omandab alus-, põhi-, kesk- või kõrgharidust.

Tellimusmeditsiiniseade

*Piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hülsiga

1 tk
kasutusaja 5a jooksul
ühe kehapoole kohta.
Lapsed vastavalt
vajadusele

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

06 Ortoosid ja proteesid

06.24 Alajäsemeproteesid

Reieproteesid ISO 06.24.15

Reieproteesid - aktiivsusgrupp I ISO 06.24.15.01

Kitsendus:

- kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas, 3- 5h päevas, valdavalt ühes liikumiskeskonnas, valdavalt siseruumides • ei ole võimeline iseseisvalt ületama keskkonnast tulenevaid takistusi (äärekivid, trepiastmed jm)
- on suuteline või võimeline liikuma aeglase kõnnikiiruse ning lühikeste sammudega, kuni 500m
- kasutab lisaks ratastooli, käimisraami, karke ja/või keppi.

Tellimusmeditsiiniseade

*Piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hülsiga

1 tk
kasutusaja 5a jooksul
ühe kehapoole kohta.
Lapsed vastavalt
vajadusele

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

Reieproteesid - aktiivsusgrupp II ISO 06.24.15.02

Kitsendus:

- kasutus keskmiselt vähemalt 5 päeva nädalas, 5-8h päevas, vähemalt kahes liikumiskeskonnas, regulaarselt nii siseruumides kui väliskeskonnas
- on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama minimaalseid keskkonnast tulenevaid takistusi (uksepiidad, äärekivid, ca 7-12 trepiastet jm)
- liigub enamjaolt aeglase kõnnikiiruse ja lühikeste sammudega, kuid on suuteline või võimeline lühiajaliselt kiirendama kõnnitempot ja astuma pikemaid samme ning kõndima 500m kuni 1 km
- vajadusel kasutab lisaks ratastooli, käimisraami, karke ja/või keppi.

Tellimusmeditsiiniseade

*Piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hülsiga

1 tk
kasutusaja 5a jooksul
ühe kehapoole kohta.
Lapsed vastavalt
vajadusele

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

06 Ortoosid ja proteesid

06.24 Alajäsemeproteesid

Reieproteesid - aktiivsusgrupp III ISO 06.24.15.03

Kitsendus:

- kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskeskonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskeskonnas
- on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama igapäevasest keskkonnast tulenevad takistused (äärekivid, trepid jm.)
- on suuteline või võimeline liikuma nii aeglase, keskmise kui kiire kõnnikiirusega ning astuma vajadusel ka pikemate sammudega, kõndima 1 km ja rohkem
- on suuteline või võimeline liikuma ilma abivahendita, vajadusel kasutab lisajulgestuseks karke ja/või keppi.

Tellimusmeditsiiniseade

*Piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hülsiga

1 tk
kasutusaja 5a jooksul
ühe kehapoole kohta.
Lapsed vastavalt
vajadusele

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

Reieproteesid - aktiivsusgrupp IV ISO 06.24.15.04

Kitsendus:

- kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskeskonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskeskonnas
- on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama igapäevasest keskkonnast tulenevad takistused (äärekivid, trepid jm.)
- on suuteline või võimeline liikuma nii aeglase, keskmise kui kiire kõnnikiirusega ning astuma vajadusel ka pikemate sammudega, kõndima 1 km ja rohkem
- on suuteline või võimeline liikuma ilma abivahendita, vajadusel kasutab lisajulgestuseks karke ja/või keppi
- tehingu tegemise hetkel osaleb tööturul (töötamise registrisse kantud isik, Eesti Töötukassas töötuna või tööotsijana registreeritud isik) või omandab alus-, põhi-, kesk- või kõrgharidust.

Tellimusmeditsiiniseade

*Piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hülsiga

1 tk
kasutusaja 5a jooksul
ühe kehapoole kohta.
Lapsed vastavalt
vajadusele

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

06 Ortoosid ja proteesid

06.24 Alajäsemeproteesid

Puusaproteesid ISO 06.24.18

Kitsendus:
Tellimusmeditsiiniseade

ERITAOTLUS!

1 tk
kasutusaja 5a jooksul
ühe kehapoole kohta.
Lapsed vastavalt
vajadusele

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

Hülssid ISO 06.24.41

Lamineeritud hülss alajäsemele ISO 06.24.41.01

Näidustus:
Koodidega 06.24.03, 06.24.09, 06.24.12, 06.24.15 ja
06.24.18 tehingu teostanud isik

2 tk
kasutusaja 3a jooksul
ühe kehapoole kohta.

Vajaduse tuvastaja:
varasem tehtud
tehing
eelduskoodiga

Silikoonhülss alajäsemele ISO 06.24.41.02

Näidustus:
Koodidega 06.24.03, 06.24.09, 06.24.12, 06.24.15 ja
06.24.18 tehingu teostanud isik

2 tk
kasutusaja 3a jooksul
ühe kehapoole kohta.

Vajaduse tuvastaja:
varasem tehtud
tehing
eelduskoodiga

06 Ortoosid ja proteesid

06.00 proteeside ja ortooside varuosad

Proteeside ja ortooside varuosad ISO 06.00.00

Kitsendus:
proteeside ja ortooside varuosad, va. garantiiperioodi jooksul.

Näidustus:
koodidega: 06.03, 06.04, 06.06, 06.12 (v.a 06.12.03)
individuaalsed ortoosid (MSS §8), 06.18, 06.24
(v.a 06.18.00, 06.24.41) tehingu teostanud isik

kogus piirhinna
ulatuses
ühe kehapoole
kohta.
(5 aastat)

Vajaduse tuvastaja:
Abivahendi ettevõtte ja
varasem eelduskoodiga
tehtud tehing

Proteeside ja ortooside hooldus(remont) ISO 06.00.01

Kitsendus:
proteeside ja ortooside hooldus ja remont, va.
garantiiperioodi jooksul.

Näidustus:
koodidega 06.03, 06.04, 06.06, 06.12 (v.a 06.12.03)
individuaalsed ortoosid (MSS §8), 06.18, 06.24 (v.a
06.18.00, 06.24.41) tehingu teostanud isik.

kogus piirhinna
ulatuses
ühe kehapoole
kohta.
(1 kalendriaasta)

Vajaduse tuvastaja:
Abivahendi ettevõtte
ja varasem
eelduskoodiga
tehtud tehing

Mansett 06.00.02

Näidustus:
koodidega 06.18 ja 06.24 tehingu teinud isik

*1 tk kasutusajal ühe kehapoole kohta

1 tk kasutusaja
5a jooksul ühe
kehapoole kohta

Vajaduse tuvastaja:
Abivahendi ettevõtte
ja varasem
eelduskoodiga
tehtud tehing

06 Ortoosid ja proteesid

06.30 Muud proteesid

Rinnaproteesid ISO 06.30.18

Näidustus:

isik, kellel on eemaldatud rind

2 tk kasutusaja
4a jooksul ühe
kehapoole kohta.
Lapsed vastavalt
vajadusele

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

Silmaproteesid ISO 06.30.21

Silmaproteesid (masstoode) ISO 06.30.21.01

Näidustus:

isik, kellel on eemaldatud silm

2 tk kasutusaja
3a jooksul ühe
kehapoole kohta.
Lapsed vastavalt
vajadusele

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

Silmaproteesid (individuaalselt valmistatud) ISO 06.30.21.02

Näidustus:

isik, kellel on eemaldatud silm

2 tk kasutusaja
3a jooksul ühe
kehapoole kohta.
Lapsed vastavalt
vajadusele

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

06 Ortoosid ja proteesid

06.33 Ortopeedilised jalatsid

Jalatsid ISO 06.33.00

Jalatsid - kategooria I ISO 06.33.00.01

Kitsendus:

individuaalselt valmistatud ortopeedilised jalatsid
Tellimusmeditsiiniseade.

Näidustus:

rasked lihasluukonna deformatsused ja väärarendid (sh komppöidus, välja- ja sissepöördpöid), varvaste ja/või jalalaba osaline puudumine, ebavõrdne alajäsemete pikkus (vahe alates 1cm), lihasdüstroofia ja -atroofia, alajäseme parees (sh rippööidsus), raske hüpermobiilsuse sündroom, lümfödeem.

Tõend laieneb koodile 06.33.00.02, 06.33.00.03, 06.33.00.00

2 paari
kalendriaastas.
Lapsed 3 paari
kalendriaastas.
(tõend 2a)

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõend: perearst,
füsioterapeut)

Jalatsid - kategooria II ISO 06.33.00.02

Kitsendus:

ortopeedilised jalatsid (sh anti varus jalatsid, ortoosjalatsid) (ainult CEmärgistusega masstoodangu jalatsid - meditsiiniseadme seadus § 3 lg 1)

Näidustus:

rasked lihasluukonna deformatsused ja väärarendid (sh komppöidus, välja- ja sissepöördpöid), varvaste ja/või jalalaba osaline puudumine, ebavõrdne alajäsemete pikkus (vahe alates 1cm), lihasdüstroofia ja -atroofia, alajäseme parees (sh rippööidsus), raske hüpermobiilsuse sündroom, lümfödeem.

Tõend laieneb koodile 06.33.00.01, 06.33.00.03, 06.33.00.00

2 paari
kalendriaastas.
Lapsed 3 paari
kalendriaastas.
(tõend 2a)

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõend: perearst,
füsioterapeut)

06 Ortoosid ja proteesid

06.33 Ortopeedilised jalatsid

Jalatsid - kategooria III ISO 06.33.00.03

Kitsendus:

masstoodanguna valmistatud ortopeedilised jalatsid või terapeutilised (diabeetikute) jalatsid (ainult CE-märgistusega masstoodangu jalatsid - meditsiiniseadme seadus § 3 lg 1)

Näidustus:

lihasluukonna deformatsused (sh kaasasündinud või omandatud lampjalgsus, õõspöid), haavandi eelsed seisundid, diabeetilised haavandid, varvaste deformatsused (Hallux valgus/varus, haamervarbad jm), perifeersed neuropaatiad (sh polüneuropaatia), perifeersete veresoonte haigused/patoloogiad, põletikulised kõõluste-, pehmete kudede ja liigesehaigused (sh reumatoidartriit).

Tõend laieneb koodile 06.33.00.01, 06.33.00.02, 06.33.00.00

2 paari
kalendriaastas.
Lapsed 3 paari
kalendriaastas.
(tõend 2a)

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut
(korduv tõend:
perearst)

Jalatsite kohandus ISO 06.33.00.00

Kitsendus:

jalatsite kohandamine (tallatõste alates 1 cm, ninaosa täitmine)

Näidustus:

ebavõrdne alajäsemete pikkus (vahe alates 1 cm), varvaste ja/või jalalaba osaline puudumine

Koodiga 06.33.00.01, 06.33.00.02, 06.33.00.03 tehingu teostanud isik

2 paari
kalendriaastas.
Lapsed 3 paari
kalendriaastas.

Vajaduse tuvastaja:
varasem tehing
eelduskoodiga ja
näidustus

09 Enesehoolde ja -kaitsevahendid

09.03 Rõivad ja jalatsid

Söögipõll ISO 09.03.39

60 tk / kuu
(tõend 2a)

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
tegevusterapeut, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)

09 Enesehoolde ja -kaitsevahendid

09.09 Abivahendid riietumiseks ja lahtiriietumiseks

Suka- ja sokjalgatõmbaja ISO 09.09.03

1 tk kasutusaja
2a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)



09 Enesehoolde ja -kaitsevahendid

09.12 Tualeti kasutamise abivahendid

Tualetitoolid ISO 09.12.03

Tualetitoolid ISO 09.12.03.01

Kitsendus:
kogumismahutiga tualetitoolid (ratastega ja ilma), kood
sisaldab ka ratasteta kaks ühes poti- ja dušitoole.

1 tk kasutusaja
4a jooksul

M / Ü

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Poti- ja dušitoolid ISO 09.12.03.02

Kitsendus:
kogumismahutiga ratastega kaks ühes poti ja dušitoolid.

1 tk kasutusaja
4a jooksul

Ü

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Potikõrgendused ISO 09.12.15

1 tk kasutusaja
4a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)

09 Enesehoolde ja -kaitsevahendid

09.12 Tualeti kasutamise abivahendid

Tualettpaberitangid ISO 09.12.27



1 tk kasutusaja
4a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut
tegevusterapeut, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Siibrid ISO 09.12.33



1 tk kasutusaja
4a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)



09 Enesehoolde ja -kaitsevahendid

09.21 Naha kaitse ja puhastamise vahendid

Nahapesemisvahendid ISO 09.21.06

Kitsendus:

veevabad pesuvahendid uriinipidamatusega inimestele naha puhastamiseks - pesukreem ja -vaht, veega mahapestav intiimpesugeel (va. šampoonid, veega mahapestavad seebid, dušigeelid, dušiõlid)

Näidustus:

koodidega 09.24, 09.30 tehingu teinud isik

kogus piirhinna
ulatuses ühes kuus

Vajaduse tuvastaja:

varasem

eelduskoodiga

tehtud tehing

Desinfektandid ISO 09.21.09

Kitsendus:

vahendid uriinipidamatusega inimestele naha desinfitseerimiseks; biotsiidiseaduse nõutele vastavad desinfitseerivad ained

Näidustus:

koodidega 09.24, 09.30 tehingu teinud isik

kogus piirhinna
ulatuses ühes kuus

Vajaduse tuvastaja:

varasem

eelduskoodiga

tehtud tehing

Nahakaitsevahendid ISO 09.21.18

Kitsendus:

vahendid uriinipidamatusega inimestele naha kaitsmiseks ja hooldamiseks (v.a. kätekreem, jalakreem, näokreem, silmakreem, massaažigeel, aktiivgeel, hüdrogeel kampriga jm vereringet soodustavad tooted)

Näidustus:

koodidega 09.24, 09.30 tehingu teinud isik

kogus piirhinna
ulatuses ühes kuus

Vajaduse tuvastaja:

varasem

eelduskoodiga

tehtud tehing

09 Enesehoolde ja -kaitsevahendid

09.24 Uriini eritumist suunavad abivahendid

Püsikateetrid ISO 09.24.03

100% silikoonkateeter ISO 09.24.03.01

Kitsendus:

100% silikoonist püsikateeter kasutusajaga 4-5 nädalat

Näidustus:

tõend laieneb koodile 09.21, 09.33.30, 09.27, 09.24.06

5 tk ühes kuus
(tõend 2a)

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Silikoonelastomeer kattega kateeter ISO 09.24.03.02

Kitsendus:

silikoonelastomeer kattega püsikateeter kasutusajaga 3-4 nädalat

Näidustus:

tõend laieneb koodile 09.21, 09.33.30, 09.27, 09.24.06

5 tk ühes kuus
(tõend 2a)

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Ühekordsed põiekateetrid ISO 09.24.06

PVC kateeter ISO 09.24.06.01

Näidustus:

tõend laieneb koodile 09.21, 09.33.30, 09.27, 09.24.03

120 tk ühes kuus
(tõend 2a)

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Hüdrofiilne kateeter ISO 09.24.06.02

Näidustus:

tõend laieneb koodile 09.21, 09.33.30, 09.27, 09.24.03

120 tk ühes kuus
(tõend 2a)

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)

09 Enesehoolde ja -kaitsevahendid

09.24 Uriini eritumist suunavad abivahendid

Peenise katted ISO 09.24.09

Näidustus:

tõend laieneb koodile 09.21, 09.33.30, 09.27



40 tk ühes kuus
(tõend 2a)

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)

09 Enesehoolde ja -kaitsevahendid

09.27 Uriinikogujad

Alt lahtised uriinikotid ISO 09.27.05

Kehal kantav uriinikott ISO 09.27.05.01

Kitsendus:
jalakott mahutavusega 350-1500 ml.
Tühjendatav uriinikott

Näidustus:
koodiga 09.24 tehingu teinud isikud



10 tk ühes kuus

Vajaduse tuvastaja:
eelduskoodiga
varasem tehtud
tehing

Kehal mitte kantav uriinikott ISO 09.27.05.02

Kitsendus:
uriinikott mahutavusega 1,5-2 l.
Tühjendatav uriinikott

Näidustus:
koodiga 09.24 tehingu teinud isikud



10 tk ühes kuus

Vajaduse tuvastaja:
eelduskoodiga
varasem tehtud
tehing

Uriinikogujate riputus- ja kinnitusvahendid ISO 09.27.13

Kitsendus:
vahendid kogumiskottide kinnitamiseks kehale,
ratastoolile või voodile

Näidustus:
koodiga 09.24 tehingu teinud isikud



2 tk ühes kuus

Vajaduse tuvastaja:
eelduskoodiga
varasem tehtud
tehing

09 Enesehoolde ja -kaitsevahendid

09.30 Uriini absorbeerivad abivahendid

Uriini absorbeerivad abivahendid ISO 09.30

Laste ja täiskasvanute ühekordsed sidemed ja mähkmed ISO 09.30.24

Kitsendus:

laste ühekordsed uriinipidamatuse tooted täiskasvanute ühekordsed uriinipidamatuse tooted imavusega kuni 599ml täiskasvanute ühekordsed uriinipidamatuse tooted imavusega alates 600ml

Näidustus:

puudega või vajadust tõendava/põhjendava diagnoosiga laps alates 3a-ks saamisest; kerge inkontinentsusprobleemig a isikud: kuni 599 ml tooted, keskmise või raske inkontinentsusprobleemig a isikud: alates 600 ml tooted tõend laieneb koodile 09.21, 09.33.30

(antud kitsendus ja näidustus laieneb kõigile allpool loetletud mähkmetele ja sidemetele!)

Laste püksmähkmed Mini 3 - 6 kg ISO 09.30.24.01

Laste püksmähkmed Midi 4 - 9 kg ISO 09.30.24.02

Laste püksmähkmed Maxi 7 - 18 kg ISO 09.30.24.03

Laste püksmähkmed Junior 11 - 26 kg ISO 09.30.24.04

Laste püksmähkmed XL 15 - 30 kg ISO 09.30.24.05

Laste püksmähkmed XL 15 - 30 kg ISO 09.30.24.05

Laste püksmähkmed Night XL - XXL 20 - 60 kg ISO 09.30.24.06

Laste imavad püksid Maxi 7 - 18 kg ISO 09.30.24.07

Laste imavad püksid Junior 11 - 26 kg ISO 09.30.24.08

Laste imavad püksid XL 15 - 30 kg ISO 09.30.24.09

Inkontinentsisidemed meestele kuni 399 ml ISO 09.30.24.10

Inkontinentsisidemed meestele 400 - 599 ml ISO 09.30.24.11

120 tk

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond, õde,
ämmaemand
(alates 16aastaselt
tööealisel isikul
puudub korduva
tõendi vajadus)
(riikliku
pensionikindlustuse
seaduse §-s 7
sätestatud
vanaduspensioniiikka
jõudnud isikul
puudub esmase
tõendi vajadus)

09 Enesehoolde ja -kaitsevahendid

09.30 Uriini absorbeerivad abivahendid

Uriini absorbeerivad abivahendid ISO 09.30

Laste ja täiskasvanute ühekordsed sidemed ja mähkmed ISO 09.30.24

Inkontinentsisidemed meestele üle 600 ml ISO 09.30.24.12

Inkontinentsisidemed naistele 201- 299 ml ISO 09.30.24.13

Inkontinentsisidemed naistele 300 - 599 ml ISO 09.30.24.14

Inkontinentsisidemed naistele 600 - 999 ml ISO 09.30.24.15

Inkontinentsisidemed naistele 1000 - 1499 ml ISO 09.30.24.16

Inkontinentsisidemed naistele 1500 - 1999 ml ISO 09.30.24.17

Inkontinentsisidemed naistele 2000 - 2499 ml ISO 09.30.24.18

Inkontinentsisidemed naistele 2500 - 2999 ml ISO 09.30.24.19

Inkontinentsisidemed naistele üle 3000 ml ISO 09.30.24.20

Vormmähkmed 201- 299 ml ISO 09.30.24.21

Vormmähkmed 300 - 599 ml ISO 09.30.24.22

Vormmähkmed 600 - 999 ml ISO 09.30.24.23

Vormmähkmed 1000 - 1499 ml ISO 09.30.24.24

Vormmähkmed 1500 - 1999 ml ISO 09.30.24.25

Vormmähkmed 2000 - 2499 ml ISO 09.30.24.26

Vormmähkmed 2500 - 2999 ml ISO 09.30.24.27

Vormmähkmed üle 3000 ml ISO 09.30.24.28

Püksmähkmed kuni 1899 ml XXS-XS ISO 09.30.24.29

Püksmähkmed kuni 1899 ml S ISO 09.30.24.30

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond, õde,
ämmaemand (alates
16aastasel tööealisel
isikul puudub
korduva tõendi
vajadus) (riikliku
pensionikindlustuse
seaduse §-s 7
sätestatud
vanaduspensioniiikka
jõudnud isikul
puudub esmase
tõendi vajadus)

09 Enesehoolde ja -kaitsevahendid

09.30 Uriini absorbeerivad abivahendid

Uriini absorbeerivad abivahendid ISO 09.30

Laste ja täiskasvanute ühekordsed sidemed ja mähkmed ISO 09.30.24

Püksmähkmed kuni 1899 ml M ISO 09.30.24.31

Püksmähkmed 1900 - 2499 ml S ISO 09.30.24.32

Püksmähkmed 1900 - 2499 ml M ISO 09.30.24.33

Püksmähkmed 1900 - 2499 ml L ISO 09.30.24.34

Püksmähkmed 1900 - 2499 ml XL ISO 09.30.24.35

Püksmähkmed 2500 - 2999 ml S ISO 09.30.24.36

Püksmähkmed 2500 - 2999 ml M ISO 09.30.24.37

Püksmähkmed 2500 - 2999 ml L ISO 09.30.24.38

Püksmähkmed 2500 - 2999 ml XL ISO 09.30.24.39

Püksmähkmed 2500 - 2999 ml XXL ISO 09.30.24.40

Püksmähkmed 3000 - 3699 ml M ISO 09.30.24.41

Püksmähkmed 3000 - 3699 ml L ISO 09.30.24.42

Püksmähkmed 3000 - 3699 ml XL ISO 09.30.24.43

Püksmähkmed üle 3700 ml M ISO 09.30.24.44

Püksmähkmed üle 3700 ml L ISO 09.30.24.45

Püksmähkmed üle 3700 ml XL ISO 09.30.24.46

Vöömähkmed kuni 1899 ml XS-S ISO 09.30.24.47

Vöömähkmed kuni 1899 ml M ISO 09.30.24.48

Vöömähkmed kuni 1899 ml L ISO 09.30.24.49

Vöömähkmed 1900 - 2499 ml XS-S ISO 09.30.24.50

Vajaduse tuvastaja:

perearst, eriarst,

rehabilitatsiooni

meeskond, õde,

ämmaemand (alates

16aastasel tööealisel

isikul puudub

korduva tõendi

vajadus) (riikliku

pensionikindlustuse

seaduse §-s 7

sätetatud

vanaduspensioniiikka

jõudnud isikul

puudub esmase

tõendi vajadus)

09 Enesehoolde ja -kaitsevahendid

09.30 Uriini absorbeerivad abivahendid

Uriini absorbeerivad abivahendid ISO 09.30

Laste ja täiskasvanute ühekordsed sidemed ja mähkmed ISO 09.30.24

Vöömähkmed 1900 - 2499 ml M ISO 09.30.24.51

Vöömähkmed 1900 - 2499 ml L ISO 09.30.24.52

Vöömähkmed 2500 - 2999 ml XS-S ISO 09.30.24.53

Vöömähkmed 2500 - 2999 ml M ISO 09.30.24.54

Vöömähkmed 2500 - 2999 ml L ISO 09.30.24.55

Vöömähkmed 2500 - 2999 ml XL ISO 09.30.24.56

Vöömähkmed 3000 - 3699 ml M ISO 09.30.24.57

Vöömähkmed 3000 - 3699 ml L ISO 09.30.24.58

Vöömähkmed 3000 - 3699 ml XL ISO 09.30.24.59

Vöömähkmed üle 3700 ml XL ISO 09.30.24.60

Imavad püksid kuni 1399 ml XS-S ISO 09.30.24.61

Imavad püksid kuni 1399 ml M ISO 09.30.24.62

Imavad püksid kuni 1399 ml L ISO 09.30.24.63

Imavad püksid kuni 1399 ml XL ISO 09.30.24.64

Imavad püksid 1400 - 1699 ml XS-S ISO 09.30.24.65

Imavad püksid 1400 - 1699 ml M ISO 09.30.24.66

Imavad püksid 1400 - 1699 ml L ISO 09.30.24.67

Imavad püksid 1400 - 1699 ml XL ISO 09.30.24.68

Imavad püksid 1400 - 1699 ml XXL ISO 09.30.24.69

Imavad püksid üle 1700 ml XS-S ISO 09.30.24.70

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond, õde,
ämmaemand (alates
16aastasel tööealisel
isikul puudub
korduva tõendi
vajadus) (riikliku
pensionikindlustuse
seaduse §-s 7
sätestatud
vanaduspensioniiikka
jõudnud isikul
puudub esmase
tõendi vajadus)

09 Enesehoolde ja -kaitsevahendid

09.30 Uriini absorbeerivad abivahendid

Uriini absorbeerivad abivahendid ISO 09.30

Laste ja täiskasvanute ühekordsed sidemed ja mähkmed ISO 09.30.24

Imavad püksid üle 1700 ml M ISO 09.30.24.71

Imavad püksid üle 1700 ml L ISO 09.30.24.72

Imavad püksid üle 1700 ml XL ISO 09.30.24.73

Ühekordsed imavad aluslinad ISO 09.30.00

Näidustus:
tõend laieneb koodile 09.21, 09.33.30

30 tk / kuu

Ühekordsed imavad aluslinad 40 x 60 cm ISO 09.30.00.01

Ühekordsed imavad aluslinad 60 x 60 cm ISO 09.30.00.02

Ühekordsed imavad aluslinad 60 x 90 cm ISO 09.30.00.03

Ühekordsed imavad aluslinad 80-90 x 140-180 cm ISO 09.30.00.04

Ühekordsed imavad aluslinad 70-90 x 210 cm ISO 09.30.00.05

Ühekordsed imavad aluslinad 90 x 80 cm ISO 09.30.00.06

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond, õde,
ämmaemand (alates
16aastasel tööealisel
isikul puudub
korduva tõendi
vajadus) (riikliku
pensionikindlustuse
seaduse §-s 7
sätestatud
vanaduspensioniiikka
jõudnud isikul
puudub esmase
tõendi vajadus)

09 Enesehoolde ja -kaitsevahendid

09.30 Uriini absorbeerivad abivahendid

Uriini absorbeerivad abivahendid ISO 09.30

Pestavad aluslinad ISO 09.30.45

Näidustus:

tõend laieneb koodile 09.21, 09.33.30

Uriini absorbeerivate kehalkantavate abivahendite kinnitusvahendid ISO 09.30.39

Näidustus:

tõend laieneb koodile 09.21, 09.33.30

2 tk ühes kuus

5 tk ühes kuus

Vajaduse tuvastaja:

perearst, eriarst, rehabilitatsiooni meeskond, õde, ämmaemand (alates 16aastaselt tööelisel isikul puudub korduva tõendi vajadus) (riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniiikka jõudnud isikul puudub esmase tõendi vajadus)

Püksid mähkmete fikseerimiseks S ISO 09.30.39.01

Püksid mähkmete fikseerimiseks M ISO 09.30.39.02

Püksid mähkmete fikseerimiseks L ISO 09.30.39.03

Püksid mähkmete fikseerimiseks XL ISO 09.30.39.04

Püksid mähkmete fikseerimiseks XXL+ ISO 09.30.39.05

09 Enesehoolde ja -kaitsevahendid

09.33 Abivahendid pesemiseks, vannitamiseks ja duši kasutamiseks

Vanni- ja dušitoolid ISO 09.33.03

Kitsendus:
dušitoolid, -istmed, seljatoega vanniistmed,
kood ei sisalda vanne, vannilifte

1 tk kasutusaja 4a
jooksul

M / Ü

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Vanni-, duši- ja mähkimislauad ISO 09.33.12

Kitsendus:
laste pesemisalused

Näidustus:
puudega või puuduva töövõimega isik

1 tk kasutusaja 4a
jooksul

Ü

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)

09 Enesehoolde ja -kaitsevahendid

09.33 Abivahendid pesemiseks, vannitamiseks ja duši kasutamiseks

Keha pesemise või küürimise vahendid ISO 09.33.30

Niisutatud salvrätid ISO 09.33.30.01

Näidustus:
koodidega 09.24, 09.30 tehingu teinud isik



1 pakk ühes kuus

Vajaduse tuvastaja:
varasem
eelduskoodiga
tehtud tehing

Pesukinnas ISO 09.33.30.02

Näidustus:
koodidega 09.24, 09.30 tehingu teinud isik



60 tk ühes kuus

Vajaduse tuvastaja:
varasem
eelduskoodiga
tehtud tehing

Vannimüts ISO 09.33.30.03

Näidustus:
koodidega 09.24, 09.30 tehingu teinud isik



4 tk ühes kuus

Vajaduse tuvastaja:
varasem
eelduskoodiga
tehtud tehing

12 Liikumise abivahendid

12.03 Ühe käega käsitletavat käimisabivahendit

Ühe käega käsitletavat käimisabivahendit ISO 12.03

Käimiskepid ISO 12.03.03

1 tk kasutusaja
3a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Küünarkargud ISO 12.03.06

2 tk kasutusaja
3a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Kaenlakargud ISO 12.03.12

2 tk kasutusaja
3a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Harkkepid ISO 12.03.16

Kitsendus:
käimisabivahendid kolme või enama tugipunktiga ja
käepideme või küünarvarretoega

2 tk kasutusaja
3a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)

12 Liikumise abivahendid

12.06 Käimisabivahendid kahe käega käsitlemiseks

Käimisabivahendid kahe käega käsitlemiseks ISO 12.06

Käimisraamid ISO 12.06.03

Kitsendus:
nelja otsaga sh maksimaalselt 2 rattaga käimisraam

1 tk kasutusaja
4a jooksul

Ü

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Rulaatorid ISO 12.06.06

Kitsendus:
käepidemetega, vähemalt 3 rattaga ees lükatav
käimisraam

1 tk kasutusaja
4a jooksul

M / Ü

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Käimistoolid ISO 12.06.09

Kitsendus:
istme või istmeta keha toestav ratastel raam lastele

Näidustus:
puudega või puuduva töövõimega isik

1 tk kasutusaja
5a jooksul

Ü

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Käimislauad ISO 12.06.12

Kitsendus:
ratastel ning käsivarte toetamiseks laua või alusega
käimislauad, mille lükkamisel kasutatakse ülakeha abi

1 tk kasutusaja
5a jooksul

Ü

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)

12 Liikumise abivahendid

12.12 Autokohandused

Auto kohandused mootori käsitlemiseks ISO 12.12.04

Kitsendus:
käsijuhtimisseade: mehhaaniline pidur, gaas või
kombineeritud; kiiruse muutmisega seotud abivahendid:
püsikiirusehoidja; pedaalide kohandused:
pedaalipikendused, vasaku jala gaasipedaal

Näidustus:
koodidega 06.24.09, 06.24.12, 06.24.15 või 12.22.03 tehingu
teostanud isik, kehtivat auto juhtimisõiguse luba omav
isik

1 tk kasutusaja 5a
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)
ja varasem tehtud
tehing
eelduskoodiga

Auto kohandused käsipiduri käsitlemiseks ISO 12.12.05

Näidustus:
koodidega 06.24.09, 06.24.12, 06.24.15 või 12.22.03 tehingu
teostanud isik

ERITAOTLUS!

1 tk kasutusaja 5a
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut ja
varasem tehtud
tehing
eelduskoodiga

Auto kohandused roolisüsteemi käsitlemiseks ISO 12.12.07

Kitsendus:
rooliratta kohandused: mehhaanilised hargid,
pööramisnupud ja -kangid

Näidustus:
koodiga 12.22.03 tehingu teostanud isik

ERITAOTLUS!

1 tk kasutusaja 5a
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut ja
varasem tehtud
tehing
eelduskoodiga

12 Liikumise abivahendid

12.12 Autokohandused

Mootorsõidukite turvavööd ja -rakmed ISO 12.12.09

Kitsendus:

turvavööd ja kinnitusvahendid ratastoolis reisija turvalisuse tagamiseks

Näidustus:

koodidega 12.22, 12.23, 12.27.07 või 18.09.21 tehingu teostanud isik

ERITAOTLUS !



Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut ja
varasem tehtud
tehing
eelduskoodiga

Erikonstruksiooniga autoistmed ja - padjad ISO 12.12.12

Kitsendus:

laste turvatoolid

Näidustus:

puudega laps

ERITAOTLUS!



Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut

Abivahendid ratastoolis istuva inimese sõidukisse või sealt välja tõstmiseks ISO 12.12.18

Kitsendus:

tõstesüsteemid; sõidukisse paigaldatud kaldteed ning tõsteplatvormid

Näidustus:

koodidega 12.22, 12.23, 12.27.07 või 18.09.21 tehingu teostanud isik

ERITAOTLUS!



Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut ja
varasem tehtud
tehing
eelduskoodiga

12 Liikumise abivahendid

12.12 Autokohandused

Liikumispuudega inimesele käsijuhtimisele kohandatud sõiduauto ISO 12.12.00

Kitsendus:

paigaldatud lisadega kohandatud auto esmase registreerimisega või registreeritud kasutatud autode korral, mille soetamisel ei ole kasutatud 13% kompenseerimist, sõiduauto kohandamist liikumipuudega isikule tõendatakse ARK registreerimiseelse ülevaatus aktiga

Näidustus:

koodidega 06.24.09, 06.24.12, 06.24.15 või 12.22.03 tehingu teostanud isik, sh v.a koodidega 12.12.04, 12.12.05, 12.12.07, 12.12.09 ja 12.12.18 tehingu teostanud isik, kehtivat auto juhtimisõiguse luba omav isik

ERITAOTLUS !

1 tk kasutusaja 7a
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub) ja
varasem tehtud
tehing
eelduskoodiga

12 Liikumise abivahendid

12.18 Jalgrattad

kolmerattalised jalgrattad pedaalidega ISO 12.18.06

Kolmerattalised jalgrattad pedaalidega ISO 12.18.06.02

Kitsendus:

3-rattalised kohandamisvõimaluste ja lisadega jalgrattad

Näidustus:

puudega laps

1 tk kasutusaja 6a
jooksul

Ü

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(tuvastatud puudega
lapsel puudub
korduv tõendi
vajadus)

12 Liikumise abivahendid

12.22 Käsiratastoolid

Käsiratastoolid ISO 12.22

Kahekäeratastoolid - aktiivsusgrupp I ISO 12.22.03.01

Kitsendus:

- kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas, 3- 5h päevas, valdavalt ühes liikumiskeskkonnas, valdavalt siseruumides, sh võib kasutaja olla ratastoolis transporditav

- on suuteline või võimeline iseseisvalt liikuma ainult tasasel pinnal, ületama siseruumides minimaalseid takistusi (lävepakud jm), väliskeskkonnas võib vajada kõrvalabi

- on suuteline või võimeline liikuma vaid aeglase tempoga, kuni 500m

- vajab valdavalt kõrvalabi ratastooliga liikumisel, siirdumisel, ebatasasuste ületamisel, ratastooli siirdamisel autosse

- võib kasutada lisaks proteese, käimisraami, karke ja/või keppi

- transporttool või standardratastool

Näidustus:

v.a isikud, kes on teostanud tehingu koodiga 12.22.09

1 tk kasutusaja 6a
jooksul

Ü

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

12 Liikumise abivahendid

12.22 Kahekäeratastoolid

Kahekäeratastoolid - aktiivsusgrupp II ISO 12.22.03.02

Kitsendus:

- kasutus keskmiselt vähemalt 5 päeva nädalas, vähemalt 5-8h päevas, vähemalt kahes liikumiskeskonnas, regulaarselt nii siseruumides kui ka väliskeskonnas
 - on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama minimaalseid takistusi (uksepiidad, madalad äärekivid, kaldteed jm)
 - on suuteline või võimeline liikuma ratastoolis keskmise tempoga, 500m kuni 1 km
 - siseruumides liigub iseseisvalt, vajab osalist kõrvalabi või juhendamist väliskeskonnas liikumisel, siirdumisel, ebatasasuste ületamisel, ratastooli siirdamisel autosse
 - võib kasutada lisaks proteese, käimisraami, karke ja/või keppe
 - poolaktiivratastool

Näidustus:

v.a isikud, kes on teostanud tehingu koodiga 12.22.09

1 tk kasutusaja 6a
jooksul

Ü

Vajaduse tuvastaja:

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Kahekäeratastoolid - aktiivsusgrupp III ISO 12.22.03.03

Kitsendus:

- kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskeskonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskeskonnas
 - on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama kõik standardsed takistused (uksepiidad, äärekivid, kaldteed jm)
 - on suuteline või võimeline liikuma ratastoolis nii aeglase, keskmise kui kiire tempoga, 1 km ja rohkem
 - ratastooliga liikumisel üldiselt iseseisev, võib vajada osalist kõrvalabi siirdumisel, ebatasasuste ületamisel ja ratastooli siirdamisel autosse
- ei kasuta täiendavaid liikumisabivahendeid
 - aktiivratastool rohkete lisade ja reguleerimisvõimalusega

Näidustus:

v.a isikud, kes on teostanud tehingu koodiga 12.22.09

1 tk kasutusaja 4a
jooksul

Ü

Vajaduse tuvastaja:

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

12 Liikumise abivahendid

12.22 Käsiratastoolid

kahekäeratastoolid - aktiivsusgrupp IV ISO 12.22.03.04

Kitsendus:

- kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskeskkonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskeskkonnas
 - on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama kõik standardsed takistused (uksepiidad, äärekivid, kaldteed jm)
 - on suuteline või võimeline liikuma ratastoolis nii aeglase, keskmise kui kiire tempoga, 1 km ja rohkem
 - iseseisev ratastooliga liikumisel, siirdumisel, ebatasasuste ületamisel ja ratastooli siirdamisel autosse
 - ei kasuta täiendavaid liikumisabivahendeid
 - tehingu tegemise hetkel osaleb tööturul (töötamise registrisse kantud isik, Eesti Töötukassas töötuna või tööotsijana registreeritud isik) või omandab alus-, põhi-, kesk- või kõrgharidust
 - ülikerge ja funktsionaalne aktiivratastool väheste lisade ja reguleerimisvõimalusega

Näidustus:

v.a isikud, kes on teostanud tehingu koodiga 12.22.09

1 tk kasutusaja 4a
jooksul

Ü

Vajaduse tuvastaja:

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

12 Liikumise abivahendid

12.22. Käsiratastoolid

Ühekäeratastoolid ISO 12.22.09

Ühekäeratastoolid - aktiivsusgrupp I ISO 12.22.09.01

Kitsendus:

- kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas, 3- 5h päevas, valdavalt ühes liikumiskeskkonnas, valdavalt siseruumides, sh võib kasutaja olla ratastoolis transporditav
 - on suuteline või võimeline iseseisvalt liikuma ainult tasasel pinnal, ületama siseruumides minimaalseid takistusi (lävepakud jm), väliskeskkonnas võib vajada kõrvalabi
 - on suuteline või võimeline liikuma vaid aeglase tempoga, kuni 500m
 - vajab valdavalt kõrvalabi ratastooliga liikumisel, siirdumisel, ebatasasuste ületamisel, ratastooli siirdamisel autosse
 - võib kasutada lisaks proteese, käimisraami, karke ja/või keppi
 - transporttool või standardratastool

Näidustus:

v.a isikud, kes on teostanud tehingu koodiga 12.22.03

Ühekäeratastoolid - aktiivsusgrupp II ISO 12.22.09.02

Näidustus:

- kasutus keskmiselt vähemalt 5 päeva nädalas, vähemalt 5-8h päevas, vähemalt kahes liikumiskeskkonnas, regulaarselt nii siseruumides kui ka väliskeskkonnas
 - on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama minimaalseid takistusi (uksepiidad, madalad äärekiivid, kaldteed jm)
 - on suuteline või võimeline liikuma ratastoolis keskmise tempoga, 500m kuni 1 km
 - siseruumides liigub iseseisvalt, vajab osalist kõrvalabi või juhendamist väliskeskkonnas liikumisel, siirdumisel, ebatasasuste ületamisel, ratastooli siirdamisel autosse
 - võib kasutada lisaks proteese, käimisraami, karke ja/või keppi
 - poolaktiivratastool

Näidustus:

v.a isikud, kes on teostanud tehingu koodiga 12.22.03

1 tk kasutusaja 6a
jooksul

Ü

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

1 tk kasutusaja 6a
jooksul

Ü

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

12 Liikumise abivahendid

12.22. Käsiratastoolid

Ühekäeratastoolid - aktiivsusgrupp III ISO 12.22.09.03

Kitsendus:

- kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskeskkonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskeskkonnas
- on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama kõik standardsed takistused (uksepiidad, äärekivid, kaldteed jm)
- on suuteline või võimeline liikuma ratastoolis nii aeglase, keskmise kui kiire tempoga, 1 km ja rohkem
- ratastooliga liikumisel üldiselt iseseisev, võib vajada osalist kõrvalabi siirdumisel, ebatasasuste ületamisel ja ratastooli siirdamisel autosse
- ei kasuta täiendavaid liikumisabivahendeid
 - aktiivratastool rohkete lisade ja reguleerimisvõimalusega

Näidustus:

v.a isikud, kes on teostanud tehingu koodiga 12.22.03



Vajaduse tuvastaja:

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Ühekäeratastoolid - aktiivsusgrupp IV ISO 12.22.09.04

Kitsendus:

- kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskeskkonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskeskkonnas
- on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama kõik standardsed takistused (uksepiidad, äärekivid, kaldteed jm)
- on suuteline või võimeline liikuma ratastoolis nii aeglase, keskmise kui kiire tempoga, 1 km ja rohkem
- iseseisev ratastooliga liikumisel, siirdumisel, ebatasasuste ületamisel ja ratastooli siirdamisel autosse
- ei kasuta täiendavaid liikumisabivahendeid
- tehingu tegemise hetkel osaleb tööturul (töötamise registrisse kantud isik, Eesti Töötukassas töötuna või tööotsijana registreeritud isik) või omandab alus-, põhi-, kesk- või kõrgharidust
 - ülikerge ja funktsionaalne aktiivratastool väheste lisade ja reguleerimisvõimalusega

Näidustus:

v.a isikud, kes on teostanud tehingu koodiga 12.22.03



Vajaduse tuvastaja:

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

12 Liikumise abivahendid

12.22. Käsiratastoolid

Abistaja juhitud käsiratastoolid ISO 12.22.18

Kitsendus:
passiivratastoolid, täieliku kõrvalabi vajadusega kasutajale



Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)



12 Liikumise abivahendid

12.23 Elektrilised ratastoolid

Invarollerid ISO 12.23.03

Kitsendus:

elektrilised kolme- või neljarattalised käsijuhtimisega invarollerid

Näidustus:

v.a isikud, kes on teostanud tehingu koodiga 12.23.06 v.a. isikud kellel on sügav või raske vaimupuue või raske või sügav nägemispuue või kui esinevad mäluhäired
Va. isikud kes on võimelised liikumisabivahendi toel välitingimustes liikuma

1 tk kasutusaja 7a
jooksul

Ü

Vajaduse tuvastaja:

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

Elektrilised ratastoolid ISO 12.23.06

Elektrilised ratastoolid - Aktiivsusgrupp I ISO 12.23.06.01

Kitsendus:

- kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas, 1- 5h päevas, valdavalt ühes liikumiskeskkonnas, valdavalt siseruumides või väliskeskkonnas mittenõudlikul pinnasel (tasane, ühtlase kattega tee jm)
- füüsiline seisund ei sea istmele ja reguleerimisfunktsioonidele erinõudeid (standardkompleksus)
- võib kasutada lisaks manuaalset ratastooli, sh võimekus kõndida lühikest vahemaad kasutades käimisraami, karke ja/või keppi
- elektrilise mootorjuhtimisega ratastoolid

Näidustus:

v.a isikud, kes on teostanud tehingu koodiga 12.23.03 v.a. raske või sügava nägemispuudega isik

1 tk kasutusaja 7a
jooksul

Ü

Vajaduse tuvastaja:

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

12 Liikumise abivahendid

12.23 Elektrilised ratastoolid

Elektrilised ratastoolid - Aktiivsusgrupp II ISO 12.23.06.02

Kitsendus:

- kasutus keskmiselt vähemalt 5 päeva nädalas, vähemalt 5h päevas, vähemalt kahes liikumiskeskonnas, siseruumides ning väliskeskonnas keskmise nõudlikkusega pinnasel (võivad esineda pinnase vaheldumine, vähesed takistused jm.)
- füüsiline seisund seab vähesel määral erinõudeid istmele ja reguleerimisfunktsioonidele (1-2 elektrilist lisafunktsiooni ning kliendi vajadusest lähtuvalt standardkompleksuse täiendamine või muutmine)
- lühemate vahemaade läbimiseks võib kasutada manuaalset ratastooli
- elektrilise mootorjuhtimisega ratastoolid

Näidustus:

v.a isikud, kes on teostanud tehingu koodiga 12.23.03 v.a. raske või sügava nägemispuudega isik

1 tk kasutusaja 7a
jooksul

Ü

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Aktiivsusgrupp III ISO 12.23.06.03

Kitsendus:

- kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskeskonnas, siseruumides ning väliskeskonnas nõudlikul pinnasel (mitmete tõusude ja langustega, künklik või auklik pinnas, metsarajad, kaldteed, äärekivid jm)
- füüsiline seisund seab istmele ja reguleerimisfunktsioonidele erinõudeid (võib vajada kõiki elektrilisi lisafunktsioone, erilahendust ratastooli juhtimiseks ning kliendi vajadusest lähtuvalt standardkompleksuse täiendamine või muutmine)
- ei kasuta reeglina täiendavaid liikumisabivahendeid, võib kasutada manuaalset ratastooli vajadusel elektriliste lisadega
- elektrilise mootorjuhtimisega ratastoolid

Näidustus:

v.a isikud, kes on teostanud tehingu koodiga 12.23.03 v.a. raske või sügava nägemispuudega isik

1 tk kasutusaja 7a
jooksul

Ü

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

ERITAOTLUS!

12 Liikumise abivahendid

12.24 Ratastoolide tarvikud

Ratastoolide varuosad ISO 12.24

Ratastoolide rehvid ja rattad ISO 12.24.21

Näidustus:
koodidega 12.22.03, 12.22.09, 12.23.03, 12.23.06
müügitehingu teinud isik

2 tk kasutusaja 1a
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
varasem tehtud
müügitehing
eelduskoodiga

Akud ja akulaadijad ISO 12.24.24

Näidustus:
koodidega 12.22.03, 12.22.09, 12.23.03, 12.23.06
müügitehingu teinud isik

2 tk kasutusaja 2a
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
varasem tehtud
müügitehing
eelduskoodiga

Ratastoolirihmad ISO 12.24.30

Näidustus:
koodidega 12.22.03, 12.22.09, 12.23.03, 12.23.06
müügitehingu teinud isik

2 tk kasutusaja 3a
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
varasem tehtud
müügitehing
eelduskoodiga

Muud ratastooli varuosad ISO 12.24.00

Kitsendus:
kõik muud varuosad va. rehvid, rattad, akud, akulaadijad
ja ratastoolirihmad

Näidustus:
koodidega 12.22.03, 12.22.09, 12.23.03, 12.23.06
müügitehingu teinud isik

kogus piirhinna
ulatuses
1 kalendriaasta
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
varasem tehtud
müügitehing
eelduskoodiga

12 Liikumise abivahendid

12.27 Muud sõiduriistad

Kärud ISO 12.27.07.00

Kitsendus:
käru iste koos toa- või õueraamiga

Näidustus:
puudega või puuduva töövõimega isik tõend laieneb
koodile 18.09.21

1 tk kasutusaja 4a
jooksul

Ü

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Toaraam ISO 12.27.07.01

Kitsendus:
lisaraam kärule või eriistmele

Näidustus:
koodidega 12.27.07.00 või 18.09.21 tehingu teinud isik, v.a
koodiga 12.27.07.02 tehingu teostanud isik

1 tk kasutusaja 5a
jooksul

Ü

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub) ja
varasem tehtud
tehing
eelduskoodiga

Õueraam ISO 12.27.07.02

Kitsendus:
lisaraam kärule või eriistmele

Näidustus:
koodidega 12.27.07.00 või 18.09.21 tehingu teinud isik, v.a
koodiga 12.27.07.01 tehingu teostanud isik

1 tk kasutusaja 4a
jooksul

Ü

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub) ja
varasem tehtud
tehing
eelduskoodiga

12 Liikumise abivahendid

12.31 Siirdumis- ja teisaldamisabivahendid

Libistamislauad ja -matid ISO 12.31.03

Libistamislauad ISO 12.31.03.01

1 tk kasutusaja 4a
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Libilinat ISO 12.31.03.02

Kitsendus:
libilinat- ja kindad

2 tk kasutusaja 2a
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Teisaldatavad käsipuud tõusmiseks ISO 12.31.09

Kitsendus:
voodiohjad jalaga, voodile kinnitatavad käsipuud

1 tk kasutusaja 6a
jooksul

Ü

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)

12 Liikumise abivahendid

12.31 Siirdumis- ja teisaldamisabivahendid

Tõsterihmad ja -rakmed ISO 12.31.15

Kitsendus:

tõstevööd koduhoolduses kood ei sisalda linge, tõsteraame



1 tk kasutusaja 4a
jooksul

Vajaduse tuvastaja:

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)



12 Liikumise abivahendid

12.36 Tõstmisabivahendid

Lingtõstukid ISO 12.36.03

Kitsendus:
lingtõstuk linguga



Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Lingtõstuki kehatoed ISO 12.36.21

Kitsendus:
lisaling lingtõstukile

Näidustus:
koodiga 12.36.03 tehingu teostanud isik



Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)
ja varasem tehtuf
tehing eeldus-
koodiga



12 Liikumise abivahendid

12.39 Orienteerumise abivahendid

Valged kepid ISO 12.39.03

6 tk kasutusaja 4a
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

Juhtkoer ISO 12.39.00

Kitsendus:

Kahe aasta jooksul makstakse summa välja kolmes etapis
(vastavalt teenuse kirjeldusele)

Näidustus:

Raske ja sügava nägemispuudega alates 16eluaastast
tööealised isikud või riikliku pensionikindlustuse seaduse
§-s 7 sätestatud vanaduspensioniiikka jõudnud isikud

ERITAOTLUS!

1 tk kasutusaja 8a
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
eritaotluse alusel
hinnatav

Juhtkoera I etapp ISO 12.39.00.01

Kitsendus:

Etapp sisaldab: kutsika väljaalimist, soetamist,
kasvuperesse paigutamist ja kasvatust

Näidustus:

Raske ja sügava nägemispuudega alates 16eluaastast
tööealised isikud või riikliku pensionikindlustuse seaduse
§-s 7 sätestatud vanaduspensioniiikka jõudnud isikud

1 tk kasutusaja 1a
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
eritaotluse alusel
hinnatav

12 Liikumise abivahendid

12.39 Orienteerumise abivahendid

Juhtkoera II etapp ISO 12.39.00.02

Kitsendus:

Etapp sisaldab: koera väljaõppega seotud koolitus-, toidu ja veterinaarkulusid

Näidustus:

Raske ja sügava nägemispuudega alates 16eluaastast tööelised isikud või riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniiikka jõudnud isikud

1 tk kasutusaja
6 kuu
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
eritaotluse alusel
hinnatav

Juhtkoera III etapp ISO 12.39.00.03

Kitsendus:

Etapp sisaldab: koera ja juhtkoera kasutaja kokkuõpet ja kokkuõppe eksami sooritamist

Näidustus:

Raske ja sügava nägemispuudega alates 16eluaastast tööelised isikud või riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniiikka jõudnud isikud

1 tk kasutusaja
6 kuu
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
eritaotluse alusel
hinnatav

Veterinaarkulud ISO 12.39.00.04

Kitsendus:

hammaste raviga seotud kulu, parasiitide põhjustatud ravi, krooniliste haiguste ravi, pärilikke ja kaasasündinud haiguste ravi, kaitsesüstimid, küünte lõikamised, kõrvade puhastamised jne.

Näidustus:

koodiga 12.39.00 tehingu teostanud isik või kokkuõppe eksami läbinud isik

kogus piirhinna
ulatuses kahe aasta
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
eritaotluse alusel
hinnatav

12 Liikumise abivahendid

12.39 Orienteerumise abivahendid

Erakorralised veterinaarkulud ISO 12.39.00.05

Kitsendus:

Erakorralised meditsiinilised sekkumised, mida ei kata kindlustus või üle 7 a juhtkoeratele erakorraliste kulude katmiseks

Näidustus:

koodiga 12.39.00 tehingu teostanud isik või kokkuõppe eksami läbinud isik

ERITAOTLUS!

Vajaduse tuvastaja:
eritaotluse alusel
hinnav

Treeningpäev ISO 12.39.00.06

Näidustus:

koodiga 12.39.00 tehingu teostanud isik või kokkuõppe eksami läbinud isik

kogus piirhinna
ulatuses 1 aasta
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
eritaotluse alusel
hinnav

Lemmikloomakindlustus ISO 12.39.00.07

Näidustus:

koodiga 12.39.00 tehingu teostanud isik või kokkuõppe eksami läbinud isik

kogus piirhinna
ulatuses 1 aasta
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
eritaotluse alusel
hinnav

Juhtkoera teenuselt väljumine ISO 12.39.00.08

Näidustus:

koodiga 12.39.00 tehingu teostanud isik või kokkuõppe eksami läbinud isik

1 kord kasutusaja
8a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
eritaotluse alusel
hinnav

18 Kodu ja muude ruumide sisustus ja kohandused

18.03 Lauad

Voodilauad ISO 18.03.15

Kitsendus:
voodil, voodi kohal ja kõrval kasutamiseks mõeldud lauad,
kood ei sisalda voodi kandikuid



Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

18 Kodu ja muude ruumide sisustus ja kohandused

18.09 Istemööbel

Eriistmed ISO 18.09.21

Eriistmed - kategooria I ISO 18.09.21.01

Kitsendus:
väheste kohandamisvõimalustega istmed, vaakumpadjad
ja kiilud istumisasendi korrigeerimiseks

- inimese erivajadustele vastavad istmed

Näidustus:
puudega või puuduva töövõimega isik tõend laieneb
koodile 12.27.07



Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

18 Kodu ja muude ruumide sisustus ja kohandused

18.09 Istemööbel

Eriistmed - kategooria II ISO 18.09.21.02

Kitsendus:

toas või õues kasutatavad, sh. alusraamiga istmed istumisasendi individuaalseks korrigeerimiseks, istmel on mõõtude reguleerimise võimalus ning istme kohandamise võimalus toetava lisavarustusega

- inimese erivajadustele vastavad istmed

Näidustus:

puudega või puuduva töövõimega isik tõend laieneb koodile 12.27.07

1 tk kasutusaja 4a
jooksul

Ü

Vajaduse tuvastaja:

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Eriistmed (individuaalne) - kategooria III ISO 18.09.21.03

Kitsendus:

tellimusmeditsiiniseade.

Individuaalselt valmistatud eriistmed

- inimese erivajadustele vastavad istmed

Näidustus:

lülisamba ja puusaliigese deformatsioonid

1 tk kasutusaja 4a
jooksul

Vajaduse tuvastaja:

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

18 Kodu ja muude ruumide sisustus ja kohandused

18.10 Lisavarustus ratastoolidele

Seljatoed ISO 18.10.03

Kitsendus:
ratastooli seljatoed ja lumbaarpadjad

1 tk kasutusaja 3a
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Ratastoolipadjad ISO 18.10.06

Kitsendus:
padjad ja alused ratastooliistmele asetamiseks, mitte
lamatistevastased

Näidustus:
koodiga 12.22 tehingu teostanud isik

1 tk kasutusaja 2a
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub) ja
varasem tehtud
tehing
eelduskoodiga



18 Kodu ja muude ruumide sisustus ja kohandused

18.12 Voodid

Elektrilise reguleerimisega voodid ISO 18.12.10

Kitsendus:
vähemalt 4-osalise elektrilise reguleerimisega funktsionaalvoodi, koos voodipiirete ja voodiohjaga

Näidustus:
tõend laieneb koodile 12.31.03.02 ja 18.03.15



Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)



18 Kodu ja muude ruumide sisustus ja kohandused

18.18 Toetusabivahendid

Toetusabivahendid ISO 18.18

Tugikäepidemed ISO 18.18.06

3 tk kasutusaja 4a
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Hingedega tugipuud ja käetoed ISO 18.18.11

2 tk kasutusaja 6a
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)



18 Kodu ja muude ruumide sisustus ja kohandused

18.30 Vertikaalkonveierid

Kaasaskantav kaldtee ISO 18.30.15

Kitsendus:
tegemist on ühe suure/laia kaldteega või kahe eraldi kaldteega (komplekt)



1 tk kasutusaja 6a
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)



22 Suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid

22.03 Optilised abivahendid

Valgusfiltrid ISO 22.03.03

Kitsendus:
filterprillid

Näidustus:
nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3

1 tk kasutusaja 2a
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst,
optometrist,
silmaarst

Prilliklaasid ISO 22.03.06

Prilliklaasid Dsph, cyl ISO 22.03.06.01

Näidustus:
nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3, lastel kuni 0,6

2 tk kasutusaja 2a
jooksul.
Lapsed vastavalt
vajadusele

Vajaduse tuvastaja:
optometrist,
silmaarst

Prillidesse monteeritud optilised süsteemid ISO 22.03.06.02

Kitsendus:
eriotsarbelised prilliraamidesse paigaldatavad klaasid, sh
prisma-prillid, luupprillid, läätsesüsteemid

Näidustus:
nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3, lastel kuni 0,6

2 tk kasutusaja 2a
jooksul.
Lapsed vastavalt
vajadusele

Vajaduse tuvastaja:
optometrist,
silmaarst

Suurendusklaasid ISO 22.03.09

Kitsendus:
alates 2x suurendusega luubid valgustusega, sisseehitatud
valgustusega või valgustusega

Näidustus:
nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3

2 tk kasutusaja 3a
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst,
optometrist,
silmaarst

22 Suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid

22.03 Optilised abivahendid

Binoklid ja teleskoobid ISO 22.03.12

Näidustus:
nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3

ERITAOTLUS!

1 tk kasutusaja 3a
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst,
optometrist,
silmaarst

Suurendavad videosüsteemid, sh kaasaskantavad ISO 22.03.18

Näidustus:
nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0.3

1 tk kasutusaja 5a
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
optometrist,
silmaarst



22 Suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid

22.06 Kuulmisabivahendid

Kommunikatsioonivõimendid ISO 22.06.06

Kitsendus:

riiete külge kinnitatavad või kaelas kantavad helivõimendusseadmed

Näidustus:

v.a koodidega 22.06.12, 22.06.15 ja 22.06.21 tehingu teostanud isik

ERITAOTLUS!

1 tk kasutusaja 5a
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond

Kõrvasisesed kuulmisabivahendid ISO 22.06.12

Kitsendus:

kuulmisaparaadi väljastamisel audiogramm (sh luu-, õhukuulmine, ebamugavusläve testimine), kuuldeaparaadi seadistamine ja selle dokumenteerimine, järelkontroll 14 päeva pärast (va. analoog tehnoloogiaga kuuldeaparaadid)

Kõrvasisesed kuulmisabivahendid - aktiivsusgrupp I ISO 22.06.12.01

Kitsendus:

kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas, keskmiselt vähemalt 2h päevas

- kasutuskeskkond eeldab igapäevategevustes lihtsat suulist suhtlust

Näidustus:

kuulmislangus alates 30 dB v.a koodiga 22.06.06 tehingu teostanud isik. Tõend laieneb koodile 22.06.15

1 tk kasutusaja 4a
jooksul ühe
kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:
audioloog, nina-
kõrvakurguarst

22 Suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid

22.06 Kuulmisabivahendid

Kõrvasisesed kuulmisabivahendid - aktiivsusgrupp II **ISO 22.06.12.02**

Kitsendus:

kasutus vähemalt 5 päeva nädalas, keskmiselt 8h päevas, iganädalaselt vähemalt kolmes kasutuskeskkonnas

- kasutuskeskkond eeldab igapäevaselt vähemalt 4h suulist suhtlust ning seab aparaadile keerukamate suhtlussituatsioonidest (õppetöö, töö vm raames) tingituna lisanõudeid
- tehingu tegemise hetkel osaleb tööturul (töötamise registrisse kantud isik, Eesti Töötukassas töötuna või tööotsijana registreeritud isik) või omandab alus-, põhi-, kesk- või kõrgharidust

Näidustus:

kuulmislangus alates 30 dB v.a koodiga 22.06.06 tehingu teostanud isik Tõend laieneb koodile 22.06.15

1 tk kasutusaja 4a
jooksul ühe
kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:
audioloog, nina-
kõrvakurguarst

Kõrvasisesed kuulmisabivahendid - lapsed **ISO 22.06.12.03**

Kitsendus:

- kasutus vähemalt 5 päeva nädalas, keskmiselt 8h päevas, iganädalaselt vähemalt kolmes kasutuskeskkonnas
- kasutuskeskkond eeldab igapäevaselt vähemalt 4h suulist suhtlust ning seab aparaadile keerukamate suhtlussituatsioonidest (õppetöö, töö vm raames) tingituna lisanõudeid
- tehingu tegemise hetkel osaleb tööturul (töötamise registrisse kantud isik, Eesti Töötukassas töötuna või tööotsijana registreeritud isik) või omandab alus-, põhi-, kesk- või kõrgharidust

Näidustus:

kuulmislangus alates 30 dB v.a koodiga 22.06.06 tehingu teostanud isik Tõend laieneb koodile 22.06.15

1 tk kasutusaja 3a
jooksul ühe
kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:
audioloog, nina-
kõrvakurguarst

22 Suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid

22.06 Kuulmisabivahendid

Kõrvatagused kuulmisabivahendid ISO 22.06.15

Kitsendus:

kuulmisaparaadi väljastamisel audiogramm (sh luu-, õhukuulmine, ebamugavusläve testimine), kuuldeaparaadi seadistamine ja selle dokumenteerimine, järelkontroll 14 päeva pärast (va. analoog tehnoloogiaga kuuldeaparaadid)

Kõrvatagused kuulmisabivahendid - aktiivsusgrupp I ISO 22.06.15.01

Kitsendus:

- kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas, keskmiselt vähemalt 2h päevas
- kasutuskeskkond eeldab igapäevategevustes lihtsat suulist suhtlust

Näidustus:

kuulmislangus alates 30 dB v.a koodiga 22.06.06 tehingu teostanud isik Tõend laieneb koodile 22.06.15



1 tk kasutusaja 4a
jooksul ühe
kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:
audioloog, nina-
kõrvakurguarst



22 Suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid

22.06 Kuulmisabivahendid

Kõrvatagused kuulmisabivahendid - aktiivsusgrupp II ISO 22.06.15.02

Kitsendus:

- kasutus vähemalt 5 päeva nädalas, keskmiselt 8h päevas, iganädalaselt vähemalt kolmes kasutuskeskkonnas
- kasutuskeskkond eeldab igapäevaselt vähemalt 4h suulist suhtlust ning seab aparaadile keerukamate suhtlussituatsioonidest (õppetöö, töö vm raames) tingituna lisanõudeid
- tehingu tegemise hetkel osaleb tööturul (töötamise registrisse kantud isik, Eesti Töötukassas töötuna või tööotsijana registreeritud isik) või omandab alus-, põhi-, kesk- või kõrgharidust

Näidustus:

kuulmislangus alates 30dB v.a koodiga 22.06.06 tehingu teostanud isik. Tõend laieneb koodile 22.06.12

1 tk kasutusaja 4a
jooksul ühe
kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:
audioloog, nina-
kõrvakurguarst

Kõrvatagused kuulmisabivahendid - lapsed ISO 22.06.15.03

Kitsendus:

- kasutus vähemalt 5 päeva nädalas, keskmiselt 8h päevas, iganädalaselt vähemalt kolmes kasutuskeskkonnas
- kasutuskeskkond eeldab igapäevaselt vähemalt 4h suulist suhtlust ning seab aparaadile keerukamate suhtlussituatsioonidest (õppetöö, töö vm raames) tingituna lisanõudeid
- tehingu tegemise hetkel osaleb tööturul (töötamise registrisse kantud isik, Eesti Töötukassas töötuna või tööotsijana registreeritud isik) või omandab alus-, põhi-, kesk- või kõrgharidust

Näidustus:

kuulmislangus alates 30 dB v.a koodiga 22.06.06 tehingu teostanud isik. Tõend laieneb koodile 22.06.15

1 tk kasutusaja 3a
jooksul ühe
kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:
audioloog, nina-
kõrvakurguarst

22 Suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid

22.06 Kuulmisabivahendid

Kuuldeaparaadi individuaalne otsak ISO 22.06.12.04

Näidustus:

koodiga 22.06.15 tehingu teostanud isik

1 tk kasutusaja
ühe aasta jooksul ühe
kehapoole kohta.
Lapsed vastavalt
vajadusele

Vajaduse tuvastaja:

varasem tehtud

tehing

eelduskoodiga

Implantaadi kõneprotsessor ISO 22.06.21

Sisekõrva implantaadi kõneprotsessor ISO 22.06.21.01

Kitsendus:

abivahendid, mis toimivad implanteeritud vastuvõtjate stimuleerimise teel

Näidustus:

v.a koodiga 22.06.06 tehingu teostanud isik

1 tk kasutusaja 7a
jooksul ühe
kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:

audioloog, nina-

kõrvakurguarst

(korudv tõendi

vajadus puudub)

Luukuulmis implantaadi kõneprotsessor ISO 22.06.21.02

Kitsendus:

abivahendid, mis toimivad implanteeritud vastuvõtjate stimuleerimise teel

Näidustus:

v.a koodiga 22.06.06 tehingu teostanud isik

1 tk kasutusaja 5a
jooksul ühe
kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:

audioloog, nina-

kõrvakurguarst

(korudv tõendi

vajadus puudub)

22 Suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid

22.06 Kuulmisabivahendid

Ajutüve implantaadi kõneprotsessor ISO 22.06.21.05

Kitsendus:

abivahendid, mis toimivad implanteeritud vastuvõtjate stimuleerimise teel

Näidustus:

v.a koodiga 22.06.06 tehingu teostanud isik

1 tk kasutusaja 7a
jooksul ühe
kehapoole
kohta

Vajaduse tuvastaja:
audioloog, nina-
kõrvakurguarst

Varuosad ISO 22.06.21.03

Kitsendus:

kõneprotsessori juhtpult, saatjarõngas, juhtmed, magnet, toiteplokk, hooldustarvikud, kinnitusvahendid, lisaseadmete juhtmed ja adapterid, peapael, väliskinnituse- ja patareikatted

Näidustus:

koodidega 22.06.21.01 või 22.06.21.02 või 22.06.21.05 tehingu teostanud isik või Eesti Haigekassa rahastusega implantaadi ja kõneprotsessori soetanud isikud

kogus piirhinna
ulatuses ühe
kalendriaasta jooksul
ühe
kehapoole kohta

Vajaduse tuvastaja:
AV ettevõtte ja
varasem tehtud
tehing
eelduskoodiga

Sisekõrva implantaadi kõneprotsessori hooldusremont ISO 22.06.21.04

Kitsendus:

koodi 22.06.21.01 hooldusremont, va. garantiiperioodi jooksul

Näidustus:

koodiga 22.06.21.01 tehingu teostanud isik või Eesti Haigekassa rahastusega implantaadi ja kõneprotsessori soetanud isikud

kogus piirhinna
ulatuses ühe
kehapoole kohta
7a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
AV ettevõtte ja
varasem tehtud
tehing
eelduskoodiga

22 Suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid

22.06 Kuulmisabivahendid

Luukuulmisimplantaadi kõneprotsessori hooldusremont ISO 22.06.21.06

Kitsendus:

koodi 22.06.21.02 hooldusremont, va. garantiiperioodi jooksul

Näidustus:

koodiga 22.06.21.02 tehingu teostanud isik või Eesti Haigekassa rahastusega implantaadi ja kõneprotsessori soetanud isikud

kogus piirhinna
ulatuses ühe
kehapoole kohta
5a jooksul

Vajaduse tuvastaja:

AV ettevõtte ja
varasem tehtud
tehing
eelduskoodiga

Ajutüve implantaadi kõneprotsessori hooldusremont ISO 22.06.21.07

Kitsendus:

koodi 22.06.21.05 hooldusremont, va. garantiiperioodi jooksul

Näidustus:

koodidega 22.06.21.05 tehingu teostanud isik või Eesti Haigekassa rahastusega implantaadi ja kõneprotsessori soetanud isikud

kogus piirhinna
ulatuses ühe
kehapoole kohta
7a jooksul

Vajaduse tuvastaja:

AV ettevõtte ja
varasem tehtud
tehing
eelduskoodiga

22 Suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid

22.09 Häälevõimendid

Häälevõimendid isiklikuks kasutuseks ISO 22.09.06

Kitsendus:
kõrimikrofon

ERITAOTLUS!

1 tk kasutusaja 5a
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
rehabilitatsiooni
meeskond, nina-
kõrvakurguarst

22 Suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid

22.12 Abivahendid joonistamiseks ja kirjutamiseks

Punktkirjavarustus ISO 22.12.12

Kitsendus:
stiftid, raamid, joonlauad, mallid, sirkel, vihikud, paberid,
ritmuff kiled ja kleepkiled. Kood ei sisalda printereid

kogus piirhinna
ulatuses ühe
kalendriaasta
jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

Punktkirja kirjutusmasinad ISO 22.12.15

2 tk kasutusaja
5a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

22 Suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid

22.15 Arvutusabivahendid

Kalkulaatorid ISO 22.15.06

Kitsendus:
kõnelev kalkulaator

Näidustus:
nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3

1 tk kasutusaja
3a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

22 Suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid

22.18 Abivahendid audio- ja visuaalse teabe käitlemiseks

Helisalvestus- ja heliesitusseadmed ISO 22.18.03

Daisypileierid ISO 22.18.03.01

Näidustus:
nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3

1 tk kasutusaja
5a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, silmaarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

Hääluhendavad diktofonid ISO 22.18.03.02

Näidustus:
nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3

1 tk kasutusaja
5a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, silmaarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

Raadiosagedusega ülekandesüsteemid ISO 22.18.24

Kitsendus:
FM süsteem

Näidustus:
koodidega 22.06.12, 22.06.15 või 22.06.21 tehingu
teostanud lapsed

kogus piirhinna
ulatuses
(7a)

Vajaduse tuvastaja:
audioloog, nina-
kõrvakurguarst
(korduv tõendi
vajadus puudub)

22 Suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid

22.18 Abivahendid audio- ja visuaalse teabe käitlemiseks

Dialoogiseadmed ISO 22.21.09

Kitsendus:
kommunikaatorid

1 tk kasutusaja
3a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

22 Suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid

22.24 Telefonid ja telefoneerimisabivahendid

Helistamistarvikud ISO 22.24.21

Kitsendus:
võimendiga, kõnelevad või visuaalse signaaliga telefonid

Näidustus:
nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3 ja/või
kuulmislangus alates 30dB

1 tk kasutusaja
5a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond

22 Suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid

22.27 Häire-, osutamise-, meeldetuletus- ja signaliseerimisseadmed

Visuaalse signaaliga seadmed ISO 22.27.03

Kitsendus:
seadmed, mis muudavad kuuldava signaali valgus- või muuks visuaalseks signaaliks beebimonitor, uksekell, helivalguspult

Näidustus:
kuulmislangus alates 30dB

2 tk kasutusaja
6a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

Akustilise signaaliga seadmed ISO 22.27.06

Kitsendus:
seadmed, mis muudavad visuaalse signaali kuuldavaks või võimendavad tavaseadme helitugevust keha- õhu- ja toidutermomeeter

Näidustus:
nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3 ja/või kuulmislangus alates 30dB

3 tk kasutusaja
6a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

Mehhaanilise signaaliga seadmed ISO 22.27.09

Kitsendus:
seadmed, mis muudavad visuaalse või kuuldava signaali vibreerimiseks või muuks taktiliseks signaaliks vibropadi, lapsenutu saatja

Näidustus:
nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3 ja/või kuulmislangus alates 30dB

2 tk kasutusaja
6a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

22 Suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid

22.27 Häire-, osutamise-, meeldetuletus- ja signaliseerimisseadmed

Kellad ja ajanäitajad ISO 22.27.12

Kitsendus:
taktiilsed, kõnelevad, vibratsiooniga või suurte numbritega kellad käekell, äratuskell

Näidustus:
nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3 ja/või kuulmislangus alates 30dB

2 tk kasutusaja
3a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

Keskkonnahäiresüsteemid ISO 22.27.21

Kitsendus:
suitsu- ja vingugaasiandur

Näidustus:
nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3 ja/või kuulmislangus alates 30dB, laps alates 6a-ks saamisest

2 tk kasutusaja
6a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

22 Suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid

22.39 Arvutite väljundseadmed

Arvuti ekraanisuurendustarkvara ISO 22.39.04

Kitsendus:
arvutiteavet visuaalselt suurendavad seadmed + 2 uuendust

Näidustus:
nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3

1 tk kasutusaja
9a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, silmaarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

22 Suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid

22.39 Arvutite väljundseadmed

Punktkirjakuvarid ISO 22.39.05

Näidustus:
nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3

1 tk kasutusaja
5a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
peperearst,
silmaarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

Tekstituvastustarkvara ISO 22.39.07

Kitsendus:
kõnesüntesaator

Näidustus:
nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3

1 tk kasutusaja
5a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, silmaarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

Arvuti ekraanilugemise tarkvara ISO 22.39.12

Kitsendus:
ekraanilugeja + 2 uuendust

Näidustus:
nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3

1 tk kasutusaja
9a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, silmaarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

Tarkvara uuendus ISO 22.39.00

Arvuti ekraanisuurendus tarkvara uuendus ISO 22.39.00.01

Näidustus:
koodiga 22.39.04 tehingu teostanud isik

2 tk kasutusaja
9a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, silmaarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub) ja varasem
tehtud tehing
eelduskoodiga

22 Suhtlus- ja teabevahetuse abivahendid

22.39 Arvutite väljundseadmed

Arvuti ekraanilugemise tarkvara uuendus ISO 22.39.00.02

Näidustus:

koodiga 22.39.12 tehingu teostanud isik

2 tk kasutusaja
9a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, silmaarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub) ja varasem
tehtud tehing
eelduskoodiga

24 Esemete ja seadmete käsitlemise abivahendid

22.39 Pikendused

Haaramistangid ISO 24.21.03

1 tk kasutusaja
4a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde,
ämmaemand
(korduv tõendi
vajadus puudub)

27 Abivahendid ja seadmed keskkonnatergurite parendamiseks, tööriistad ja masinad

27.06 Mõõteriistad

Mõõteriistad ISO 27.06

Kitsendus:

kõnelevad mõõteriistad: köögi- ja saunakaal, mõõdulint,
vererõhuaparaat, värvimääraja, vedelikunivoo teataja,
glükomeeter

Näidustus:

nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3

3 tk kasutusaja
6a jooksul

Vajaduse tuvastaja:
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

2021



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET